



Célébrer 15 ans d'excellence

CATALOGUE DE PRODUITS **2020**

LE MENEUR DE CONFIANCE EN VÊTEMENTS DE QUALITÉS RESISTANTS AU FLAMME ET À L'ARC FLASH



TABLE DES MATIÈRES

Une Introduction À IFR Workwear Inc.	1	Westex UltraSoft®	39
Engagement des Autochtones	2	Style 102 - Combinaison Deluxe 7 oz UltraSoft®	41
Vêtements de Travail pour Femmes	3	Style 106 - Combinaison de Contracteur 9 oz UltraSoft®	42
Style 452 - Manteau Suit-All Unisexe 7 oz UltraSoft®	5	Style 107 - Combinaison de Contracteur 7 oz UltraSoft®	43
Style 453 - Pantalon Suit-All Unisexe 7 oz UltraSoft®	5	Style 108 - Combinaison Deluxe CSA 7 oz UltraSoft®	44
Style 471 - Chemise de Travail à Rayures Segmenté Deluxe UltraSoft® 7 oz Pour Femme	6	Style 109 - Combinaison Deluxe CSA 9 oz UltraSoft®	45
Style 671 - Pantalon Cargo UltraSoft® 7 oz Pour Femme	7	Style 112 - Manteau Skyline Aviateur 9 oz UltraSoft®	46
Style 474 - Veste Zippée en Molleton à Rayures Segmenté Pour Femme	8	Style 150 - Manteau Suit-All Unisexe 9 oz UltraSoft®	47
Style 750 - Chemise IFR BaseWear Femme	9	Style 151 - Pantalon Suit-All Unisexe 9 oz UltraSoft®	47
Style 760 - Pantalon IFR BaseWear Femme	9	Style 122 - Pantalon Salopette 9 oz UltraSoft®	48
IFR Workwear - 15 ans d'excellence	10	Style 611 - Pantalons Cargos 9 oz UltraSoft®	49
Haute Visibilité	11	Style 612 - Pantalons Cargos 7 oz UltraSoft®	49
Style 408 - Combinaison Deluxe 7 oz UltraSoft®	13	Style 650 - Chemise de Travail Deluxe 7 oz UltraSoft®	50
Style 409 - Combinaison Deluxe 9 oz UltraSoft®	14	Style 650 - Chemise de Travail à Rayures Deluxe 7 oz UltraSoft®	50
Style 452 - Manteau Suit-All Unisexe 7 oz UltraSoft®	15	Style 660 - Chandail Henley avec Manches Longues 6 oz UltraSoft®	51
Style 453 - Pantalon Suit-All Unisexe 7 oz UltraSoft®	15	Style 201 - Combinaison Isolé 9 oz UltraSoft®	52
Style 422 - Pantalon Salopette 9 oz UltraSoft®	16	Style 215 - Manteau Isolé 9 oz UltraSoft®	53
Style 651 - Chemise de Travail à Rayures Deluxe UltraSoft® 7 oz	17	Style 225 - Pantalon Salopette Isolé 9 oz UltraSoft®	53
Style 652 - Chemise de Travail à Rayures Segmenté Deluxe UltraSoft® 7 oz	17	Style 216 - Manteau Aviateur Isolé 9 oz UltraSoft®	54
Style 661 - T-shirt à Manches Longues à Rayures Henley UltraSoft® 6 oz	18	Style 240 - Gilet Isolé 9 oz UltraSoft®	55
Style 662 - T-shirt à Manches Longues à Rayures Segmenté Henley UltraSoft® 6 oz	18	Style 265 - Capuche de Parka Isolé 9 oz UltraSoft®	56
Style 327 - Chandail Polaire Rayé	19	Style 275 - Bonnet de Chapeau de Sécurité Isolé 9 oz UltraSoft®	56
Style 329 - Veste Zippée en Molleton Rayé Segmenté	20	Style 285 - Bonnet Isolé de Chapeau de Sécurité 9 oz UltraSoft®	56
Style 413 - Veste Coquille UltraSoft® 7 oz	21	Style 196 - Bande Pour le Bras 9 oz UltraSoft®	57
Style 417 - Veste de Congélation Matelassée UltraSoft®	22	Style 195 - Bande Pour la Jambe 9 oz UltraSoft®	57
Style 513 - Parka 3 en 1	23	Westex® DH - Conçu pour la protection	58
Style 515 - Manteau Isolé 9 oz UltraSoft®	24	Westex® DH Nomex®	59
Style 525 - Pantalon Salopette Isolé 9 oz UltraSoft®	24	Style 109 - Combinaisons Deluxe Westex® DH Antistat 6,5 oz	61
Style 1130 - Gilet d'Arpenteur FR 7 oz UltraSoft®	25	Style 122 - Pantalon Salopette Westex® DH Antistat 6,5 oz	62
Style 1715 - Gilet FR 7 oz UltraSoft®	26	Style 106 - Combinaison de Contracteur 6 oz Nomex®IIIA	63
Style 1715 - (Non-FR) Gilet	27	Style 109 - Combinaison Deluxe 6 oz Nomex®IIIA	64
Style 7215SJ - Polyuréthane/Coton FR Manteau Imperméable 10 oz FlexArc	28	Style 122 - Pantalon Salopette 6 oz Nomex®IIIA	65
Style 7215BT - Polyuréthane/Coton FR Pantalon Salopette 10 oz FlexArc	28	Style 215 - Manteau Isolé 6 oz Nomex®IIIA	66
3M™ - Créer un monde plus visible	29	Style 225 - Pantalon Salopette Isolé 6 oz Nomex®IIIA	66
Avenger par IFR	31	Style 216 - Manteau Aviateur Isolé 6 oz Nomex®IIIA	67
Style 3108 - Combinaison 7 oz Avenger	33	Style 265 - Capuche de Parka Isolé 6 oz Nomex®IIIA	68
Style 3122 - Pantalon Salopette Duck 12 oz Avenger	34	Style 275 - Bonnet de Chapeau de Sécurité Isolé 6 oz Nomex®IIIA	68
Style 3610 - Pantalons de Travail Duck 12 oz Avenger	35	Style 285 - Bonnet Isolé de Chapeau de Sécurité 6 oz Nomex®IIIA	68
Style 1250 - Gilet d'Arpenteur FR 7 oz Avenger	36	Davey Textile Solutions Inc. Garniture Réfléchissante	69
Style 3215 - Parka Isolé 9 oz Avenger	37		
Style 3225 - Salopette Isolé 9 oz Avenger	37		
Vêtements d'hiver Avenger - Restez au chaud cet hiver	38		

Edition 2020 Catalogue de Produits IFR Workwear Inc. - Imprimé en Mars 2020

Westex UltraSoft®, Westex® DH, Westex® by Milliken® sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada. Nomex® et Nomex®IIIA sont une marque enregistrée de DuPont™, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.


TABLE DES MATIÈRES

Gilets	71
Style 240 - Gilet Isolé 9 oz UltraSoft®	71
Style 1250 - Gilet d'Arpenteur FR 7 oz Avenger	71
Style 1130 - Gilet d'Arpenteur FR 7 oz UltraSoft®	72
Style 1715 - Gilet FR 7 oz UltraSoft®	72
Style 1715 - (Non-FR) Gilet	73
Style 1705 - (Non-FR) Ingénieur de Locomotive U.C.O. Gilet	73
Style 1710 - (Non-FR) Ingénieur de Locomotive U.C.O. Gilet	73
Style 1706/1712 - (Non-FR) Insérer un Panneau	74
Style 1713-2130 - (Non-FR) Poche Switchlist	74
IFR BaseWear	75
Style 750 - Chemise IFR BaseWear Femme	77
Style 760 - Pantalon IFR BaseWear Femme	77
Style 700 - Chemise IFR BaseWear pour Homme	78
Style 710 - Pantalon IFR BaseWear pour Homme	78
Polaire et Tricot	79
Style 324 - Veste Polaire Entièrement Zippée	79
Style 324 - Veste Zippée Entièrement Polaire à Rayures	80
Style 325 - Chandail Polaire	81
Style 335 - Chandail en Tricot Reliant®	82
Style 364 - Cagoule Polaire	83
Échantillon et politique de retour	84
Couvre-chefs en Tricot	85
Style J62 - Protecteur de Cou Tricoté 7" Nomex®IIIA	85
Style J63 - Tuque Tricotée à Double Rebord Nomex®IIIA	85
Style J64 - Tuque Tricotée Nomex®IIIA	85
Style J67 - Cagoule Tricotée Nomex®IIIA	85
Style J56 - Protecteur de Cou Tricoté 7" Kermel®	86
Style J57 - Tuque Tricotée à Double Rebord Kermel®	86
Style J58 - Cagoule Tricotée Kermel®	86
Style J59 - Tuque Tricotée Kermel®	86
WeldArmor™ par IFR	87
Style 4330 - Manteau Titanium WeldArmor™	89
Style 4331 - Manteau Pipeliner WeldArmor™	90
Accessoires	91
Style 1750 - Ceinture en Cuir	91
Style 3110 - EPP Sac de Marin	92
Style 1711 - Etui de Ceinture Pour Radio	92
Prestations de Service/Soutien	93
Produits de Soutien du Distributeur	93
Des Services Supplémentaires	94
Information Techniques	95
Guide de Calibrage	95
CSA Z96-15 la Norme, Section 4.2.2 (provision de capuche)	96
Guide de Référence des Cartes de Normes	97
Conseils de Slick	98

MAGASIN EN LIGNE

OUVERT!

- Créez des listes de produits pour chacun de vos clients
- Afficher les niveaux de stock du produit
- Placez vos commandes en ligne
- Et bien plus!



Si votre entreprise est intéressé à vous inscrire pour notre magasin de commerce électronique, s'il vous plaît contactez

ecommerce@ifrworkwear.ca



LE SAVIEZ-VOUS?

Recevez des
**Spéciales, des Promotions et des
Notifications de Nouveaux Produits!**

Envoyez simplement un courriel à :

info@ifrworkwear.ca

et demandez à être ajouté à notre liste de courrier électronique!



UNE INTRODUCTION À IFR WORKWEAR INC.

Nous fabriquons des produits fiables et de haute qualité. Offrir à nos clients des options complètes de sécurité et de confort, grâce à notre gamme complète de vêtements de travail de protection, qui comprend des combinaisons et des salopettes isolées et non doublées, des parkas, des polaires, des gilets, des pantalons, des chemises et des accessoires tels que des couvre-chefs, des doublures de casque et des sacs pour les industries y compris le pétrole et le gaz, la pétrochimie, l'exploitation minière, l'électricité, la construction, le chemin de fer et autres! Tous nos produits sont fabriqués en Amérique du Nord et vendus par des partenaires de distribution à travers le Canada et certaines parties des États-Unis.

Afin d'offrir une qualité constante, nous utilisons uniquement des tissus éprouvés et testés comme Westex UltraSoft®, Westex® DH, Avenger, DuPont™ Nomex® IIIA et des composants fabriqués en Amérique du Nord. La bande réfléchissante 3M™ Scotchlite™ est utilisée sur tous les vêtements pour répondre ou dépasser les exigences de visibilité réfléchissante de l'industrie.

À Red Deer, IFR Workwear propose un large inventaire de différents tissus certifiés FR et huit couleurs différentes pour une livraison rapide. Tous les matériaux du vêtement répondent aux normes de sécurité et sont conformes aux normes de l'industrie contrôlées par CGSB (Canadian Standards Association), la CSA (Canadian Standards Association), la NFPA (National Fire Protection Association), ASTM (American Society for Testing and Materials International) et OSHA (Occupational Safety and Health Administration). Nous offrons aux travailleurs une protection de sécurité supérieure, augmentant la productivité et la satisfaction globale, grâce à un excellent ajustement garanti par une large gamme de tailles de 34 à 70, des personnalisations, des tissus et des styles.

En décembre 2013, IFR Workwear a emménagé dans un nouveau centre de distribution ultramoderne de 31,000 pieds carrés dans le Queen's Business Park, au nord-ouest de Red Deer. Là, plus d'équipement a été ajouté au département de broderie et de couture interne pour nous permettre de garder les marchandises expédiées rapidement et efficacement. Nous avons de multiples capacités d'embellissement telles que la broderie, le thermoscellage, la sublimation, l'écusson, les étiquettes de nom ainsi que la capacité d'effectuer des réparations ou des ajustements.

Nous travaillons constamment à développer de nouveaux vêtements de travail innovants. L'année dernière, nous avons lancé une ligne dédiée exclusivement aux femmes, comprenant un pantalon cargo, une chemise de travail et une veste polaire. Notre nouvelle combinaison Westex® DH Antistat et un parka haute visibilité 3 en 1 ont également été introduites au début de 2019. Notre produit révolutionnaire, la combinaison 2 pièces "Suit-All", exclusive à IFR Workwear, offre un ajustement personnalisé en particulier pour les femmes grâce à une gamme d'options de jumelage de tailles. Ces combinaisons sont non seulement plus confortables à porter sur le terrain, mais aussi plus sécuritaires. Avenger par IFR a été introduit en 2016. Avenger est à un prix compétitif et comprend des combinaisons ignifuges qui répondent à toutes les principales normes de l'industrie entièrement en tissu et composants nord-américains. Nous vous encourageons à consulter régulièrement notre site Web pour les nouveaux produits et mises à jour à www.ifrworkwear.ca.

En 2019, nous avons lancé notre IFR BaseWear, une nouvelle ligne de sous-vêtements thermiques FR.

Nous sommes également ravis du succès continue de notre expérience de magasinage en ligne, accessible via le lien de connexion du distributeur à www.ifrworkwear.ca. Veuillez envoyer un courriel à ecommerce@ifrworkwear.ca pour plus d'informations!

Nous encourageons tous les commentaires et suggestions de nos distributeurs et de leurs clients qui peuvent nous aider à développer de nouveaux produits ou à améliorer ceux que nous proposons déjà. Nous sommes faciles à connecter avec notre formulaire de contact ou notre ligne téléphonique, où vous serez heureux de découvrir une vraie personne répondant à votre appel! Nous sommes fiers de notre service supérieure pour nos clients et de nos produits haut de gamme. La sécurité ne devrait rien de moins.

Nous sommes l'un des 5 meilleurs fabricants de vêtements de travail FR au Canada!

ENGAGEMENT DES AUTOCHTONES

IFR Workwear Inc. est une entreprise autochtone créé en 2005 à Red Deer, en Alberta, par Reg Radford et Erin Buckland. Notre société dispose d'une équipe professionnelle inégalée, ce qui permet de servir facilement et continuellement à nos clients avec un service et des produits de qualité constante. Nous possédons une usine de fabrication au Mexique et un centre de distribution à Red Deer, en Alberta, qui emploient ensemble plus de 200 personnes en Amérique du Nord.

IFR Workwear Inc. appartient à Reg & Lyn Radford, qui possèdent 40 ans d'hommes d'affaires en Alberta, et à Chris & Erin Buckland, qui travaillent dans le secteur des affaires depuis plus de 10 années. Lyn Radford et Erin Buckland sont des Métis de descendance Crie. IFR Workwear fait également appel aux services d'autres peuples autochtones, tels que le gérant de l'immeuble, Métis de Cree Descent, et l'un des avocats d'IFR, autochtone Mohawk.

Nous sommes fiers d'être membres du conseil canadien pour le commerce autochtone.

Nos valeurs incluent l'inclusion des engagements autochtones. Certaines de ces valeurs sont:

- Un engagement envers des produits et une fabrication de haute qualité
- Un engagement envers une grande implication communautaire
 - Lyn Radford était la présidente des Jeux d'hiver du Canada de 2019 à Red Deer. Elle a également précédemment occupé la Présidence de la campagne de financement pour la capitale du centre de l'Alberta, Ronald McDonald House, aussi membre du Red Deer College Conseil d'administration pour 6 ans, parmi beaucoup d'autres
- Un engagement envers l'inclusion, en particulier avec la communauté autochtone
- Un engagement pour l'éducation
 - IFR Workwear dispose depuis 2008 d'un fonds de bourses d'études du Red Deer College pour les étudiants autochtones

IFR distribue des vêtements de travail au Canada et aux États-Unis par l'intermédiaire de plus de 250 distributeurs et conserve un très vaste inventaire composé de nombreux tissus et d'une vaste gamme de couleurs. Le centre de distribution de 31 000 pieds carrés comprend un grand département de broderie et un centre de couture personnalisé pour les réparations et les modifications qui nous permet de fournir une expédition le jour même.



IFR WORKWEAR'S

Ligne Femme

**L' AJUSTEMENT
PARFAIT**

**POUR LES
EMPLOIS LES PLUS**



Style 452 - Manteau *Suit-All* Unisexe 7 oz UltraSoft®

Style 453 - Pantalon *Suit-All* Unisexe 7 oz UltraSoft®

Dotés de rayures rétro réfléchissantes 2" d'argents Scotchlite™ 3M™

- 7 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu éclatant et les métaux ferreux fondu
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de:
NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



© Numéro de conception du brevet canadien 148755
Numéro de conception du brevet américain D731,750



COULEURS:




GRANDEURS:

34	36	38	40	42	44	46	48	50	52-54	56-58
34T	36T	38T	40T	42T	44T	46T	48T	50T	52T-54T	56T-58T

Pour le bleu royal, voir les styles 150 et 151 à la page 47.

La taille régulière *Suit-All* Unisexe Manteau UltraSoft® a été conçue pour s'adapter aux femmes ou aux hommes plus courts, et la taille grande s'adaptera à la plupart des hommes. *Suit-All* Unisexe Manteau UltraSoft® peut également être porté avec Pantalon à Bavette UltraSoft® Style 422.

Les tailles pour le Manteau et le Pantalon *Suit-All* Unisexe sont les mêmes que pour les tailles des combinaisons.



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.


Style 471 - Chemise de Travail à Rayures Segmenté Deluxe UltraSoft® 7 oz Pour *Femme*

Comprend un matériau de transfert de chaleur réfléchissant segmenté Scotchlite™ 3M™

- 7 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu éclatant et les métaux ferreux fondu
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506




COULEURS:



GRANDEURS:

XS	S	M	L	XL	2XL
----	---	---	---	----	-----



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

LE MENEUR DE CONFIANCE EN VÊTEMENTS DE QUALITÉS RESISTANTS AU FLAMME ET À L'ARC FLASH

www.ifrworkwear.ca | 403-347-5480 | info@ifrworkwear.ca

Style 671 - Pantalon Cargo UltraSoft® 7 oz Pour *Femme*

- 7 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu éclatant et les métaux ferreux fondu
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506




COULEURS:

BLEU MARIN
 Numéro d'Article
UPN671-(Grandeur)

GRANDEURS:

26	28	29	30	31	32	34	36	38
----	----	----	----	----	----	----	----	----

Longueur de jambe non coupée à 36". Les pantalons sont mesurés en utilisant la taille standard à la taille.



Correspond à:

Ceinture en cuir

Style 1750 - voir page 91

- Fabriqué en cuir durable
- Le cuir est intrinsèquement résistant à la flamme
- Attache avec VELCRO® FR, réglable facilement, style détachable
- L'absence de boucles empêche l'arc électrique, le choc statique, l'accrochage et d'autres risques potentiels pour le milieu de travail dans diverses industries telles que les champs électriques et pétroliers
- Aéroport amical

Westex UltraSoft® est une marque déposée de Westex® par Milliken® utilisée sous licence par IFR Workwear Inc.

Style 474 - Veste Zippée en Molleton à Rayures Segmenté Pour *Femme*

Comprend un matériau de transfert de chaleur réfléchissant segmenté Scotchlite™ 3M™

- 14 oz - 55% modacrylique, 45% coton
- Le tissu est intrinsèquement résistant aux flammes
- Fermeture à glissière complète
- Poches coupées avec fermeture à glissière VISLON®
- Ce tissu polaire répond aux exigences de: NFPA 2112, NFPA 70E, CSA Z462



COULEURS:



GRANDEURS:

XS	S	M	L	XL	2XL
----	---	---	---	----	-----



Correspond à:
Cagoule Polaire
Style 364 - voir page 83



3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

LE MENEUR DE CONFIANCE EN VÊTEMENTS DE QUALITÉS RESISTANTS AU FLAMME ET À L'ARC FLASH

www.ifrworkwear.ca | 403-347-5480 | info@ifrworkwear.ca

Style 750 - Chemise IFR BaseWear *Femme*

Style 760 - Pantalon IFR BaseWear *Femme*

- 6,75 oz interlock, 45% modacrylique, 45% rayonne, 10% para-aramide
- Intrinsèquement résistant aux flammes et garanti pour la durée de vie du vêtement
- Poids moyen, confort extensible ajusté, tissu très doux avec coutures plates lisses
- Porter sous les vêtements FR pour une protection accrue
- Le tissu IFR BaseWear répond aux exigences de: NFPA 2112, NFPA 70E



COULEURS:




GRANDEURS:

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
----	---	---	---	----	-----	-----

NOUVEAU!




AVANT




DOS

COUTURES FLATLOCK




AVANT



COUTURES FLATLOCK

DOS

CONFORT ACCRU AU DOS





*Leader dans l'industrie des vêtements de travail
résistants aux flammes et aux arcs depuis 15 ans*

www.ifrworkwear.ca

3M | **Scotchlite™**
Reflective Material

AVENGER
WORKWEAR BY IFR

WESTEX
WILSON

DuPont™
NOMEX IIIA

WELD ARMOR
BY IFR

IFR RAINWEAR

IFR BaseWear



**GRANDE
POLYVALENCE,**

**HAUTE
VISIBILITÉ**



LIGNE HAUTE VISIBILITÉ

Style 408 - Combinaison Deluxe 7 oz UltraSoft®

Dotés de rayures rétro réfléchissantes 2" d'argents Scotchlite™ 3M™

- 7 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Fermeture à glissière
- Le VELCRO® ne fond ni goutte
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu éclatant et les métaux ferreux fondu
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:




ORANGE

Numéro d'Article
USO408-(Grandeur)

GRANDEURS:

36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60-62
-	38T	40T	42T	44T	46T	48T	50T	52T	54T	56T	58T	60T-62T



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 409 - Combinaison Deluxe 9 oz UltraSoft®

Dotés de rayures rétro réfléchissantes 2" d'argents Scotchlite™ 3M™

- 9 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Fermeture à glissière
- Le VELCRO® ne fond ni goutte
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu instantané, le fer fondu exposition au métal et au soudage
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:




ORANGE

Numéro d'Article

USO409-(Grandeur)

GRANDEURS:

34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60-62	64-66	68-70
-	-	38T	40T	42T	44T	46T	48T	50T	52T	54T	56T	58T	60T-62T	64T-66T	68T-70T



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

LE MENEUR DE CONFIANCE EN VÊTEMENTS DE QUALITÉS RESISTANTS AU FLAMME ET À L'ARC FLASH

www.ifrworkwear.ca | 403-347-5480 | info@ifrworkwear.ca

Haute Visibilité Vêtements d'été

Style 452 - Manteau *Suit-All* Unisexe 7 oz UltraSoft®

Style 453 - Pantalon *Suit-All* Unisexe 7 oz UltraSoft®

Dotés de rayures rétro réfléchissantes 2" d'argent Scotchlite™ 3M™

- 7 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu éclatant et les métaux ferreux fondu
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de:
NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



© Numéro de conception du brevet canadien 148755
Numéro de conception du brevet américain D731,750



COULEURS:




GRANDEURS:

34	36	38	40	42	44	46	48	50	52-54	56-58
34T	36T	38T	40T	42T	44T	46T	48T	50T	52T-54T	56T-58T

Pour le **bleu royal**,
voir les styles 150 et
151 à la page 47.

La taille régulière *Suit-All* Unisexe Manteau UltraSoft® a été conçue pour s'adapter aux femmes ou aux hommes plus courts, et la taille grande s'adaptera à la plupart des hommes. *Suit-All* Unisexe Manteau UltraSoft® peut également être porté avec Pantalon à Bavette UltraSoft® Style 422.

Les tailles pour le Manteau et le Pantalon *Suit-All* Unisexe sont les mêmes que pour les tailles des combinaisons.



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 422 - Pantalon Salopette 9 oz UltraSoft®

Dotés de rayures rétro réfléchissantes 2" d'argents Scotchlite™ 3M™

- 9 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu instantané, le fer fondu exposition au métal et au soudage
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:




ORANGE

Numéro d'Article
USO422-(Grandeur)

GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
-	MT	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 651 - Chemise de Travail à Rayures Deluxe UltraSoft® 7 oz

Doté d'un matériau de transfert de chaleur réfléchissant 3M™ Scotchlite™ de 2"

Style 652 - Chemise de Travail à Rayures Segmenté Deluxe UltraSoft® 7 oz

Doté d'un matériau de transfert de chaleur réfléchissant 3M™ Scotchlite™ de 2"

- 7 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu éclatant et les métaux ferreux fondu
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



NOUVEAU!

COULEURS:



ORANGE


Numéro d'Article

USO651-(Grandeur) **RAYÉ**

USO652-(Grandeur) **SEGMENTÉ RAYÉ**

GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
-	MT	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 661 - T-shirt à Manches Longues à Rayures Henley UltraSoft® 6 oz

Doté d'un matériau de transfert de chaleur réfléchissant 3M™ Scotchlite™ de 2"

Style 662 - T-shirt à Manches Longues à Rayures Segmenté Henley UltraSoft® 6 oz

Doté d'un matériau de transfert de chaleur réfléchissant 3M™ Scotchlite™ de 2"

- 6 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique et la fusion métal ferreux
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: ASTM F1506, NFPA 70E, CSA Z462



COULEURS:



ORANGE

Numéro d'Article

USO661-(Grandeur) RAYÉ

USO662-(Grandeur) SEGMENTÉ RAYÉ


GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
-	MT	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT


NOUVEAU!



AVANT



DOS



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

LE MENEUR DE CONFIANCE EN VÊTEMENTS DE QUALITÉS RESISTANTS AU FLAMME ET À L'ARC FLASH

www.ifrworkwear.ca | 403-347-5480 | info@ifrworkwear.ca

Style 327 - Chandail Polaire Rayé

Dotés de rayures rétro réfléchissantes 2" d'argents Scotchlite™ 3M™

- 14 oz - 55% modacrylique, 45% coton
- Le tissu est intrinsèquement résistant aux flammes
- Fermeture à glissière 8" VISLON®
- Poche kangourou
- Ce tissu polaire répond aux exigences de: NFPA 2112, NFPA 70E, CSA Z462



COULEURS:



ORANGE



Numéro d'Article

OSO327-(Grandeur)

GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
-	MT	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT

Correspond à:
Cagoule Polaire
Style 364 - voir page 83



3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 329 - Veste Zippée en Molleton Rayé Segmenté

Comprend un matériau de transfert de chaleur réfléchissant segmenté Scotchlite™ 3M™

- 14 oz - 55% modacrylique, 45% coton
- Le tissu est intrinsèquement résistant aux flammes
- Molleton entièrement zippé
- Poches cousues par dessus
- Boucles à attacher à la veste 413
- Ce tissu polaire répond aux exigences de: NFPA 2112, NFPA 70E, CSA Z462



COULEURS:



ORANGE
Numéro d'Article
OSO329-(Grandeur)

NOUVEAU!



GRANDEURS:


S	M	L	XL	2XL	3XL
-	-	LT	XLT	2XLT	3XLT



FAITES-EN UN 3 EN 1

Ajoutez la Veste Coquille UltraSoft® 7 oz (Style 413) à la page 21 pour faire la veste 3 en 1!

Correspond à:
Cagoule Polaire
Style 364 - voir page 83



3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 413 - Veste Coquille UltraSoft® 7 oz

Dotés de rayures rétro réfléchissantes 2" d'argents Scotchlite™ 3M™

- 7 oz - coquille extérieure 88% coton, 12% nylon haute ténacité Westex®
- 7 oz - doublure 88% coton, 12% nylon haute ténacité Westex®
- Poches pour les mains doublées en molleton
- Poche intérieure à la poitrine
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Protection polyvalente contre l'arc électrique et la fusion métal ferreux
- Polaire zippée orange style 329, polaire bleu marin style 324 ou veste de congélation orange style 417 pour faire un 3 en 1
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:



ORANGE
Numéro d'Article
USO413-(Grandeur)


GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL
-	-	LT	XLT	2XLT	3XLT



FAITES-EN UN 3 EN 1

Ajoutez une veste polaire rayée (style 324 ou 329) aux pages 80 et 20 ou une veste de congélation matelassée (style 417) à la page 22 pour créer la veste 3 en 1!



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 417 - Veste de Congélation Matelassée UltraSoft®

Dotées de rayures rétro réfléchissantes 2" d'argents Scotchlite™ 3M™

EXTÉRIEUR:

- 7 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique et la fusion métal ferreux
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506

ISOLATION:

- 4 oz isolation modacrylique (ignifuge)

DOUBLURE:

- 6.5 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®



NOUVEAU!

COULEURS:



ORANGE

Numéro d'Article
USO417-(Grandeur)

GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL
-	MT	LT	XLT	2XLT	3XLT




FAITES-EN UN 3 EN 1

Ajoutez la Veste Coquille UltraSoft® 7 oz (Style 413) à la page 21 pour faire la veste 3 en 1!

AVANT

YKK FERMETURE
À GLISSIÈRE

MANCHETTE
EN TRICOT



DOS

3M Scotchlite™
Reflective Material

ÉTIQUETTES



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 513 - Parka 3 en 1

Dotés de rayures rétro réfléchissantes 2" d'argents Scotchlite™ 3M™

- La veste 3 en 1 comprend USO413, UPO265, OSO329 et OPO364
- Coquille et toison peuvent être portés séparément
- Livré avec une capuche pour la veste et le molleton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique et la fusion métal ferreux

COQUILLE ET DOUBLURE DE COQUILLE:

- 7 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Poches pour les mains doublées en molleton
- Poche intérieure à la poitrine
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506

TOISON:

- 55% modacrylique, 45% coton
- Polaire entièrement zippée avec poches coupées
- Ce tissu polaire répond aux exigences de: NFPA 2112, NFPA 70E, CSA Z462



Coquille Seulement



Style 413
Veste
Coquille
UltraSoft®
7 oz

Toison Seulement



Style 329
Veste zippée
en molleton
rayé segmenté



COULEURS:



ORANGE
Numéro d'Article
USO513-(Grandeur)


GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL
-	-	LT	XLT	2XLT	3XLT

COMPREND:

Capuche de Parka
Style 265 - voir page 56

Cagoule Polaire
Style 364 - voir page 83



3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 515 - Manteau Isolé 9 oz UltraSoft®

Style 525 - Pantalon Salopette Isolé 9 oz UltraSoft®

Dotés de rayures rétro réfléchissantes 2" d'argents Scotchlite™ 3M™

EXTÉRIEUR:

- 9 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Poche main doublée de molleton ignifuge
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu instantané, le fer fondu exposition au métal et au soudage
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506

ENSEMBLE D'ISOLATION - 12 OZ MATELASSÉ:

- Barrière pour le vent vapeur
- Isolation modacrylique (ignifuge)
- 88% coton, 12% doublure en nylon haute ténacité



Valeur APTV: 40,6

COULEURS:



ORANGE
Numéro d'Article
USO515-(Grandeur)
USO525-(Grandeur)





GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
-	MT	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT



Correspond à:
Capuche de Parka
Style 265 - voir page 56



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

LE MENEUR DE CONFIANCE EN VÊTEMENTS DE QUALITÉS RESISTANTS AU FLAMME ET À L'ARC FLASH

www.ifrworkwear.ca | 403-347-5480 | info@ifrworkwear.ca

Haute Visibilité Vêtements d'hiver

Style 1130 - Gilet d'Arpenteur FR 7 oz UltraSoft®

Trimmé avec un Matériau 4" Réfléchissante Scotchlite™ 3M™

Conçu avec une multitude de poches où vous en avez besoin; comprend trois poches intérieures avec des attaches velcro, des poches de téléphone portable/GPS, des poches à stylo et à outils, une pochette de carte latérale renforcée avec une fermeture à glissière et des œillets installés dans les deux poches avant inférieures pour tirer le ruban.

Spécialement conçu pour l'arpentage, mais adapté à n'importe quelle résistance à la flamme et à une visibilité élevée, y compris, mais sans s'y limiter: pétrole et gaz, utilitaires, chemin de fer, construction/trafic.

Fabriqué à partir de 7 oz Westex UltraSoft® léger, ce matériau est résistant aux flammes. Toutes les garnitures, y compris le velcro et les fermetures à glissière, sont également résistantes aux flammes.

- 7 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- Comprend 4" de tissu réflecteur pour les spécifications de l'environnement
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu éclatant et les métaux ferreux fondu
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:



ORANGE
Numéro d'Article
USO1130-(Grandeur)

GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----




Deux poches intérieures pour téléphones cellulaires et accessoires avec fermeture à boucle de VELCRO®



Grandes poches intérieures avec fermetures de VELCRO®



Poches avec fermeture à glissière pour accéder les cartes géographiques



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisé en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 1715 - Gilet FR 7 oz UltraSoft®

Dotés de rayures rétro réfléchissantes 2" d'argents Scotchlite™ 3M™

- 7 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Le VELCRO® ne fond ni goutte
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu éclatant et les métaux ferreux fondu
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506





COULEURS:



GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

LE MENEUR DE CONFIANCE EN VÊTEMENTS DE QUALITÉS RESISTANTS AU FLAMME ET À L'ARC FLASH

www.ifrworkwear.ca | 403-347-5480 | info@ifrworkwear.ca

Style 1715 - Gilet

Dotés de rayures rétro réfléchissantes 2" d'argents Scotchlite™ 3M™

- Un système à 5 positions, facile à enlever en cas d'urgence
- Fait de matériel troué 100% polyester Hi-Viz
- Etui à radio extensible



COULEURS:



ORANGE

Numéro d'Article
1715-2130-(Grandeur)




CITRON VERT

Numéro d'Article
1715-7130-(Grandeur)

GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----




3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 7215SJ - Polyuréthane/Coton FR Manteau Imperméable 10 oz **FLEXARC**

Style 7215BT - Polyuréthane/Coton FR Pantalon Salopette 10 oz **FLEXARC**

Dotés de rayures rétro réfléchissantes 2" d'argents Scotchlite™ 3M™

- 10 oz. Polyuréthane souple sur coton FR
- Protection polyvalente contre l'arc électrique et le feu éclatant
- Fermeture à glissière de Vislon avec rabat de tempête avec fermeture de VELCRO®
- Capuche détachable avec cordon
- Port d'accès pour anneau "D"
- Poche pour cellulaire à l'intérieur
- Coutures thermosoudées
- Idéal pour les utilitaires électriques, les compagnies de gaz, la maintenance électrique, la commutation électrique, la tempête d'utilité/le rétablissement du mauvais temps, le mètre et le service de pipeline/maintenance
- Le tissu répond aux exigences de: ASTM F1891, ASTM F2733



COULEURS:




GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
-	-	LT	XLT	2XLT	-	-





CAPUCHE



*Une capuche est inclus avec chaque manteau. Les capuches SUPPLÉMENTAIRE peuvent être achetées séparément. Numéro d'Article RWSO7215HO



Quand le manteau et le pantalon de bavette sont combinés



3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.



Matériau réfléchissant

Scotchlite^{MC}

Créer un monde plus visible

Matériau réfléchissant Scotchlite^{MC} 3M^{MC}



Comprendre la façon dont nous voyons et ce qui attire notre attention

De nombreux facteurs entrent en ligne de compte pour rendre les gens visibles aux conducteurs.



Après l'âge de 20 ans, les besoins de visibilité doublent tous les 13 ans.

Seulement 2° de notre vision est en haute définition et en couleur.

2X



Aujourd'hui, il y a plus de **conducteurs âgés de 65 ans et plus** sur la route et dans les zones de travail que jamais.



Notre cerveau est conçu pour reconnaître les **formes humaines et les mouvements.**




Les conducteurs qui se déplacent à seulement 48 km/h peuvent parcourir plus de 152 m pendant le temps nécessaire pour reconnaître et faire les manœuvres nécessaires avec leur véhicule. À 96 km/h, cette distance fait **plus que doubler.**



Un piéton qui porte un chandail blanc peut ne pas être visible aux conducteurs avant qu'ils se trouvent **à moins de 91 m.**



Distance requise pour que les conducteurs réagissent face à un objet sur la route* – Vous n’avez que quelques secondes.



Il est important de savoir se faire remarquer



1. Porter des vêtements qui intègrent un matériau réfléchissant
La quantité et l'emplacement des matériaux réfléchissants sont importants.



4. En mouvement
Le matériau réfléchissant devrait être appliqué sur les zones de mouvement élevé (comme les poignets, les chevilles et les pieds) pour attirer l'attention des conducteurs.



7. Ne présumez pas!
Même si vous pouvez voir les phares d'une voiture, cela ne veut pas dire que le conducteur peut vous voir. Soyez toujours conscient de votre environnement.



2. Une réflexion dans toutes les directions
Le matériau réfléchissant devrait être visible à l'avant, dans le dos et des deux côtés du vêtement.



5. Briller
Les matériaux réfléchissants ne fonctionnent pas tous de la même manière. Choisissez le Matériau réfléchissant Scotchlite™ 3M™ et soyez assuré du rendement de cette garniture réfléchissante.



3. Plus il y en a, mieux c'est
Les bandes réfléchissantes larges qui sont placées de façon stratégique seront remarquées plus facilement qu'un petit logo réfléchissant.



6. Les accidents surviennent également le jour
Le jour et dans les heures de faible luminosité de l'aube et du crépuscule, il est particulièrement important de porter des matériaux fluorescents.



Vous êtes curieux de savoir si l'un de nos Matériaux réfléchissants Scotchlite™ 3M™ vous conviendra? 3M.ca/ScotchliteFR

AVENGER
WORKWEAR BY  IFR

IFR Qualité

Prix Compétitif

**Répond à toutes les
certifications majeures:**

NFPA 2112

CGSB 155.20

ASTM 1506

NFPA 70E

CSA Z462

CSA Classe 1 Niveau FR



Style 3108 - Combinaison 7 oz AVENGER

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

- 7 oz - FR 88% coton, 12% nylon sergé, tissu pré-rétréci
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% plus de vie que 100% coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique et feu éclatement
- Fermeture à glissière
- Fermeture à glissière
- NAFTA - fabriqué avec du tissu et des composants Nord-Américains
- Prix compétitif
- Trimmé réfléchitive en forme de X, bas, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche**
- Les tissus Avenger sont certifiés UL et répondent aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:



BLEU ROYAL
Numéro d'Article
ASB3108-(Grandeur)



ROUGE
Numéro d'Article
ASR3108-(Grandeur)



NOIR
Numéro d'Article
ASBK3108-(Grandeur)



BLEU MARIN
Numéro d'Article
ASN3108-(Grandeur)




GRIS
Numéro d'Article
ASGY3108-(Grandeur)

GRANDEURS:

34*	36*	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60-62*
-	36T*	38T	40T	42T	44T	46T	48T	50T	52T	54T	56T	58T	60-62T*

*Toutes les tailles ne sont pas disponibles dans toutes les couleurs, veuillez appeler pour obtenir la disponibilité.

**Le placement du capuchon est reflété par le nouveau standard CSA Z96-15.



3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.


Style 3122 - Pantalon Salopette Duck 12 oz **AVENGER**

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

- 12 oz - FR 100% coton, tissu pré-rétréci
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- Protection polyvalente contre l'arc électrique et feu éclatement
- NAFTA - fabriqué avec du tissu et des composants Nord-Américains
- Prix compétitif
- Les tissus Avenger sont certifiés UL et répondent aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:




GRANDEURS:


S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
-	MT	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT



AVANT



DOS




3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 3610 - Pantalons de Travail Duck 12 oz **AVENGER**

- 12 oz - FR 100% coton, tissu pré-rétréci
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- Protection polyvalente contre l'arc électrique et feu éclatement
- NAFTA - fabriqué avec du tissu et des composants Nord-Américains
- Prix compétitif
- Les tissus Avenger sont certifiés UL et répondent aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506




COULEURS:



GRANDEURS:

28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Longueur de jambe non coupée à 36". Les pantalons sont mesurés en utilisant la taille standard à la taille.



Correspond à:

Ceinture en cuir

Style 1750 - voir page 91

- Fabriqué en cuir durable
- Le cuir est intrinsèquement résistant à la flamme
- Attache avec VELCRO® FR, réglable facilement, style détachable
- L'absence de boucles empêche l'arc électrique, le choc statique, l'accrochage et d'autres risques potentiels pour le milieu de travail dans diverses industries telles que les champs électriques et pétroliers
- Aéroport amical

Style 1250 - Gilet d'Arpenteur FR 7 oz AVENGER

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™


Style 1250 vous donne tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Fabriqué de matériel 7 oz Avenger, résistant à la flamme et très confortable à porter. Toutes les garnitures comme le VELCRO® sont aussi résistant à la flamme.

Une multitude de poches sont situées là où vous en avez besoin, dont quatre poches intérieures.

- 7 oz - FR 88% coton, 12% tissage en sergé de nylon, tissu pré-rétréci
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- Protection polyvalente contre l'arc électrique et feu éclatement
- NAFTA - fabriqué avec du tissu et des composants Nord-Américains
- Conformité CSA Z96-15
- Prix compétitif
- Les tissus Avenger sont certifiés UL et répondent aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506




COULEURS:



GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----



3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

LE MENEUR DE CONFIANCE EN VÊTEMENTS DE QUALITÉS RESISTANTS AU FLAMME ET À L'ARC FLASH

www.ifrworkwear.ca | 403-347-5480 | info@ifrworkwear.ca

Style 3215 - Parka Isolé 9 oz AVENGER

Style 3225 - Salopette Isolé 9 oz AVENGER

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

EXTÉRIEUR:

- 9 oz - FR 88% coton, 12% nylon sergé, tissu pré-rétréci
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- Trimmé réfléchive en forme de X, baisser, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche*
- Poche main doublée de molleton ignifuge
- Protection polyvalente contre l'arc électrique et feu éclatement
- Les tissus Avenger sont certifiés UL et répondent aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506

ENSEMBLE D'ISOLATION - 12 OZ MATELASSÉ:

- Barrière pour le vent vapeur
- Isolation modacrylique (ignifuge)
- 88% coton, 12% doublure en nylon haute ténacité



Valeur APTV: 40.6




COULEURS:




GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL
-	-	LT	XLT	2XLT	3XLT

*Le placement du capuchon est reflété par le nouveau standard CSA Z96-15.



NOUVEAU!



3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

**RESTEZ AU CHAUD
CET HIVER AVEC**

AVENGER
VÊTEMENTS D'HIVER

**Les vêtements d'hiver résistant
aux flammes Avenger offrent
une protection contre les arcs
électriques et les flammes
instantanées, ainsi qu'une
chaleur et une durabilité
sur lesquelles vous pouvez
compter.**



A close-up of a white fabric tag with a red and black logo. The logo consists of a red triangle pointing right, followed by a black dot, then the word "Westex" in black, and "UltraSoft" in a larger black font with a registered trademark symbol. The background is a blurred image of a modern building with a glass facade and a blue sky.

Westex
UltraSoft[®]

**CONFORT &
PROTECTION**
POUR TOUTES LES SAISONS



IER 2
A logo featuring a stylized red maple leaf to the left of the text.

Style 102 - Combinaison Deluxe 7 oz UltraSoft®

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

- 7 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu éclatant et les métaux ferreux fondu
- Fermeture à glissière
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Le VELCRO® ne fond ni goutte
- Trimmé réfléchitive en forme de X, baisser, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche*
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:



GRIS


Numéro d'Article

USGY102-(Grandeur)

GRANDEURS:

34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64-66
-	36T	38T	40T	42T	44T	46T	48T	50T	52T	54T	56T	58T	60T	62T	64T-66T

*Le placement du capuchon est reflété par le nouveau standard CSA Z96-15.



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 106 - Combinaison de Contracteur 9 oz UltraSoft®

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

- 9 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu instantané, le fer fondu exposition au métal et au soudage
- Fermeture à glissière
- Le VELCRO® ne fond ni goutte
- Trimmé réfléchitive en forme de X, basser, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche**
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:



VERT

Numéro d'Article
USG106-(Grandeur)



GRIS


Numéro d'Article
USGY106-(Grandeur)

GRANDEURS:

32*	34*	36*	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60-62*	64-66*	68-70*
-	-	36T*	38T	40T	42T	44T	46T	48T	50T	52T	54T	56T	58T	60-62T*	64-66T*	68-70T*

*Toutes les tailles ne sont pas disponibles dans toutes les couleurs, veuillez appeler pour obtenir la disponibilité.

**Le placement du capuchon est reflété par le nouveau standard CSA Z96-15.



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

LE MENEUR DE CONFIANCE EN VÊTEMENTS DE QUALITÉS RESISTANTS AU FLAMME ET À L'ARC FLASH

www.ifrworkwear.ca | 403-347-5480 | info@ifrworkwear.ca

Style 107 - Combinaison de Contracteur 7 oz UltraSoft®

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

- 7 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu éclatant et les métaux ferreux fondu
- Fermeture à glissière
- Le VELCRO® ne fond ni goutte
- Trimmé réfléchitive en forme de X, basser, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche*
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506




COULEURS:



GRANDEURS:

34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60-62	64-66
-	-	38T	40T	42T	44T	46T	48T	50T	52T	54T	56T	58T	60T-62T	64T-66T

*Le placement du capuchon est reflété par le nouveau standard CSA Z96-15.



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 108 - Combinaison Deluxe CSA 7 oz UltraSoft®

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

- 7 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu éclatant et les métaux ferreux fondu
- Fermeture à glissière
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Le VELCRO® ne fond ni goutte
- Trimmé réfléchitive en forme de X, baisser, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche**
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:



VERT



Numéro d'Article
USG108-(Grandeur)

GRANDEURS:

34*	36*	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
-	-	38T	40T	42T	44T	46T	48T	50T	52T	54T	56T	58T

*Peut être un article non stocké, veuillez appeler pour la disponibilité.

**Le placement du capuchon est reflété par le nouveau standard CSA Z96-15.



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

LE MENEUR DE CONFIANCE EN VÊTEMENTS DE QUALITÉS RESISTANTS AU FLAMME ET À L'ARC FLASH

www.ifrworkwear.ca | 403-347-5480 | info@ifrworkwear.ca

Style 109 - Combinaison Deluxe CSA 9 oz UltraSoft®

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

- 9 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu instantané, le fer fondu exposition au métal et au soudage
- Fermeture à glissière
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Le VELCRO® ne fond ni goutte
- Trimmé réfléchente en forme de X, baisser, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche**
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:



BLEU ROYAL

Numéro d'Article
USB109-(Grandeur)



ROUGE

Numéro d'Article
USR109-(Grandeur)




GRANDEURS:

34*	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60-62	64-66	68-70*
34T*	36T	38T	40T	42T	44T	46T	48T	50T	52T	54T	56T	58T	60T-62T	64T-66T	68T-70T*

*Toutes les tailles ne sont pas disponibles dans toutes les couleurs, veuillez appeler pour obtenir la disponibilité.

**Le placement du capuchon est reflété par le nouveau standard CSA Z96-15.



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 112 - Manteau Skyline Aviateur 9 oz UltraSoft®

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

- 9 oz - 88% coton, 12% nylon haute ténacité de Westex®
- 7 oz - 88% coton, 12% doublure en nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu instantané, le fer fondu exposition au métal et au soudage
- Le VELCRO® ne fond ni goutte
- Trimmé réfléchitive en forme de X, baisser, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche**
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:




GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
ST*	MT*	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT

*Peut être un article non stocké, veuillez appeler pour la disponibilité.

**Le placement du capuchon est reflété par le nouveau standard CSA Z96-15.



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisée en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

LE MENEUR DE CONFIANCE EN VÊTEMENTS DE QUALITÉS RESISTANTS AU FLAMME ET À L'ARC FLASH

www.ifrworkwear.ca | 403-347-5480 | info@ifrworkwear.ca

Style 150 - Manteau *Suit-All* Unisexe 9 oz UltraSoft®

Style 151 - Pantalon *Suit-All* Unisexe 9 oz UltraSoft®

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

- 9 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu instantané, le fer fondu exposition au métal et au soudage
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



© Numéro de conception du brevet canadien 148755
Numéro de conception du brevet américain D731,750



COULEURS:



BLEU ROYAL
Numéro d'Article
USB150-(Grandeur)
USB151-(Grandeur)

GRANDEURS:


34	36	38	40	42	44	46	48	50	52-54	56-58
34T*	36T*	38T*	40T	42T	44T	46T	48T	50T	52T-54T	56T-58T

Pour haute visibilité
Orange, voir les styles
452 et 453 à la page 15.



*Peut être un article non stocké, veuillez appeler pour la disponibilité. La taille régulière *Suit-All* Unisexe Manteau UltraSoft® a été conçue pour s'adapter aux femmes ou aux hommes plus courts, et la taille grande s'adaptera à la plupart des hommes. *Suit-All* Unisexe Manteau UltraSoft® peut également être porté avec Pantalon à Bavette UltraSoft® Style 122.

Les tailles pour le Manteau et le Pantalon *Suit-All* Unisexe sont les mêmes que pour les tailles des combinaisons.



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 122 - Pantalon Salopette 9 oz UltraSoft®

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

- 9 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu instantané, le fer fondu exposition au métal et au soudage
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:




GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
-	MT	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT

Correspond à:

Manteau Suit-All Unisexe ou
Manteau Skyline Aviateur

(Style 150 à la page 47 ou style 112 à la page 46)



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

LE MENEUR DE CONFIANCE EN VÊTEMENTS DE QUALITÉS RESISTANTS AU FLAMME ET À L'ARC FLASH

www.ifrworkwear.ca | 403-347-5480 | info@ifrworkwear.ca



Style 611 - Pantalons Cargos 9 oz UltraSoft®

Style 612 - Pantalons Cargos 7 oz UltraSoft®

- 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu instantané, le fer fondu exposition au métal et au soudage
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:




GRANDEURS SANS OURLET: (Peut être ourlé en interne avant l'expédition)

28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Longueur de jambe non coupée à 36". Les pantalons sont mesurés en utilisant la taille standard à la taille.

GRANDEURS PRÉ OURLÉES: (STYLE 611 UNIQUEMENT)

32x30	32x32	34x30	34x32	34x34	36x30	36x32	36x34	38x30	38x32
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



Correspond à:

Ceinture en cuir

Style 1750 - voir page 91

- Fabriqué en cuir durable
- Le cuir est intrinsèquement résistant à la flamme
- Attache avec VELCRO® FR, réglable facilement, style détachable
- L'absence de boucles empêche l'arc électrique, le choc statique, l'accrochage et d'autres risques potentiels pour le milieu de travail dans diverses industries telles que les champs électriques et pétroliers
- Aéroport amical

Westex UltraSoft® est une marque déposée de Westex® par Milliken® utilisée sous licence par IFR Workwear Inc.

Style 650 - Chemise de Travail Deluxe 7 oz UltraSoft®

Style 650 - Chemise de Travail à Rayures Deluxe 7 oz UltraSoft®

2" Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

- 7 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu éclatant et les métaux ferreux fondu
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:

BLEU MARIN
 Numéro d'Article
 UPN650-(Grandeur) **PAS RAYÉ**
 USN650-(Grandeur) **RAYÉ**

KAKI
 Numéro d'Article
 UPK650-(Grandeur)
PAS RAYÉ

ORANGE
 Numéro d'Article
 UPO650-(Grandeur)
PAS RAYÉ




*USN650
 UNIQUEMENT

GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL*
-	MT	LT	XLT	2XLT	3XLT*	4XLT*

*Toutes les tailles ne sont pas disponibles dans toutes les couleurs, veuillez appeler pour obtenir la disponibilité.

Pour haute visibilité
 Orange, voir les styles
 651 et 652 à la page 17.






Westex UltraSoft® est une marque déposée de Westex® par Milliken® utilisée sous licence par IFR Workwear Inc.

Style 660 - Chandail Henley avec Manches Longues 6 oz UltraSoft®

- 6 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Protection polyvalente contre l'arc électrique et la fusion métal ferreux
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de:
ASTM F1506, NFPA 70E, CSA Z462



COULEURS:



GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
-	MT	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT

Pour les rayures **Orange**
haute visibilité, voir les styles
661 et 662 à la page 18.




AVANT


DOS

BOUTONS AU
BAS DU COLLET

POCHE À
LA POITRINE



ÉTIQUETTES



Westex UltraSoft® est une marque déposée de Westex® par Milliken® utilisée sous licence par IFR Workwear Inc.

Style 201 - Combinaison Isolé 9 oz UltraSoft®

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

EXTÉRIEUR:


- 9 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- Le VELCRO® ne fond ni goutte
- Trimmé réfléchive en forme de X, baisser, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche*
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu instantané, le fer fondu exposition au métal et au soudage
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506

ENSEMBLE D'ISOLATION - 12 OZ MATELASSÉ:

- Barrière pour le vent vapeur
- Isolation modacrylique (ignifuge)
- 88% coton, 12% doublure en nylon haute ténacité



COULEURS:




GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
-	-	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT

*Le placement du capuchon est reflécté par le nouveau standard CSA Z96-15.



Correspond à:
Capuche de Parka
Style 265 - voir page 56



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 215 - Manteau Isolé 9 oz UltraSoft®

Style 225 - Pantalon Salopette Isolé 9 oz UltraSoft®

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

EXTÉRIEUR:

- 9 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Trimmé réfléchive en forme de X, baisser, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche**
- Poche main doublée de molleton ignifuge
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu instantané, le fer fondu exposition au métal et au soudage
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506

ENSEMBLE D'ISOLATION - 12 OZ MATELASSÉ:

- Barrière pour le vent vapeur
- Isolation modacrylique (ignifuge)
- 88% coton, 12% doublure en nylon haute ténacité



COULEURS:



BLEU ROYAL
Numéro d'Article
USB215-(Grandeur)
USB225-(Grandeur)



ROUGE
Numéro d'Article
USR215-(Grandeur)
USR225-(Grandeur)



GRIS
Numéro d'Article
USGY215-(Grandeur)
USGY225-(Grandeur)



BLEU MARIN
Numéro d'Article
USN215-(Grandeur)
USN225-(Grandeur)



VERT
Numéro d'Article
USG215-(Grandeur)
USG225-(Grandeur)

GRANDEURS:

XS*	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL*
-	ST*	MT*	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT*	5XLT*


*Toutes les tailles ne sont pas disponibles dans toutes les couleurs, veuillez appeler pour obtenir la disponibilité.

**Le placement du capuchon est reflété par le nouveau standard CSA Z96-15.

Pour haute visibilité Orange, voir les styles 515 et 525 à la page 24.



Correspond à:
Capuche de Parka
Style 265 - voir page 56



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 216 - Manteau Aviateur Isolé 9 oz UltraSoft®

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

EXTÉRIEUR:


- 9 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Le VELCRO® ne fond ni goutte
- Trimmé réfléchitive en forme de X, basser, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche*
- Poche main doublée de molleton ignifuge
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu instantané, le fer fondu exposition au métal et au soudage
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506

ENSEMBLE D'ISOLATION - 12 OZ MATELASSÉ:

- Barrière pour le vent vapeur
- Isolation modacrylique (ignifuge)
- 88% coton, 12% doublure en nylon haute ténacité



COULEURS:




GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
ST	MT	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT

*Le placement du capuchon est reflété par le nouveau standard CSA Z96-15.



Correspond à:
Capuche de Parka
Style 265 - voir page 56



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 240 - Gilet Isolé 9 oz UltraSoft®

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

EXTÉRIEUR:

- 9 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Trimmé réfléchitive en forme de X, baisser, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche*
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu instantané, le fer fondu exposition au métal et au soudage
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506

ENSEMBLE D'ISOLATION - 12 OZ MATELASSÉ:

- Barrière pour le vent vapeur
- Isolation modacrylique (ignifuge)
- 88% coton, 12% doublure en nylon haute ténacité




COULEURS:



GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----

*Le placement du capuchon est reflété par le nouveau standard CSA Z96-15.



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 265 - Capuche de Parka Isolé 9 oz UltraSoft®




Ces capuchons ont été fabriqués pour attacher à nos manteaux Westex UltraSoft® isolé et aussi ils peuvent aller par dessus les chapeaux de sécurité pour la protection des flammes et contre les autres éléments.

UNE GRANDEUR POUR TOUS

COULEURS:

 BLEU ROYAL <i>Numéro d'Article</i> UPB265	 BLEU MARIN <i>Numéro d'Article</i> UPN265
 VERT <i>Numéro d'Article</i> UPG265	 GRIS <i>Numéro d'Article</i> UPGY265
 ROUGE <i>Numéro d'Article</i> UPR265	 ORANGE <i>Numéro d'Article</i> UPO265



S'attache aux styles: 201, 215, 216, 413, 513, 515

Style 275 - Bonnet de Chapeau de Sécurité Isolé 9 oz UltraSoft®




Le bonnet du chapeau est fabriqué pour nos manteaux Westex UltraSoft® isolé et désigné pour aller en dessous du chapeau pour protéger contre la flamme et pour la protection contre les éléments. L'unique fabrication inclus un protège cou et aussi un couvre-nez détachable désigné à prévenir le brouillard aux lunettes de sécurités. Voir le diagramme ci-dessous.

UNE GRANDEUR POUR TOUS

COULEURS:

 BLEU ROYAL <i>Numéro d'Article</i> UPB275	 BLEU MARIN <i>Numéro d'Article</i> UPN275
 VERT <i>Numéro d'Article</i> UPG275	 GRIS <i>Numéro d'Article</i> UPGY275
 ROUGE <i>Numéro d'Article</i> UPR275	 ORANGE <i>Numéro d'Article</i> UPO275



Style 285 - Bonnet Isolé de Chapeau de Sécurité 9 oz UltraSoft®




Ces doublures de casque protecteurs ont été fabriquées pour accompagner nos vêtements d'hiver Westex UltraSoft® et aussi pour accommoder les casques protecteurs pour un maximum de protection contre la flamme et les éléments. Ce modèle unique vous donne la vision périphérique maximale.

UNE GRANDEUR POUR TOUS

COULEURS:

 BLEU ROYAL <i>Numéro d'Article</i> UPB285	 BLEU MARIN <i>Numéro d'Article</i> UPN285
 VERT <i>Numéro d'Article</i> UPG285	 GRIS <i>Numéro d'Article</i> UPGY285
 ROUGE <i>Numéro d'Article</i> UPR285	 ORANGE <i>Numéro d'Article</i> UPO285



Westex UltraSoft® est une marque déposée de Westex® p'r Milliken® utilisée sous licence par IFR Workwear Inc.

Style 196 - Bande Pour le Bras 9 oz UltraSoft®

- 9 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- Fermeture VELCRO®
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de:
ASTM F1506, CGSB 155.20, CSA Z462, NFPA 2112, NFPA 70E

UNE GRANDEUR POUR TOUS



COULEURS:



BANDE POUR LE BRAS

Enrouler autour des bras pour contrôler la forme et longueur de la manche et pour réduire le risque de déchirer.



Style 195 - Bande Pour la Jambe 9 oz UltraSoft®

- 9 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- Fermeture VELCRO®
- Le tissu Westex UltraSoft® répond aux exigences de:
ASTM F1506, CGSB 155.20, CSA Z462, NFPA 2112, NFPA 70E

UNE GRANDEUR POUR TOUS



COULEURS:



BANDE POUR LA JAMBE

Enrouler autour des jambes pour contrôler la forme de la jambe du pantalon et pour réduire le risque de déchirer.



Westex UltraSoft® est une marque déposée de Westex® par Milliken® utilisée sous licence par IFR Workwear Inc.



Westex[®]
DH



**CONÇU POUR LA
PROTECTION.
OPTIMISÉ POUR LE
CONFORT.**

EXCELLENTE PROTECTION MULTI-RISQUES

NFPA 2112 • NFPA 70E Catégorie 2 • ANSI 107

En savoir plus sur
Westex[®] DH
Tissu FR à
westex.com/DH



Suivez-nous sur les
réseaux sociaux

Le tissu ignifuge léger et respirant Westex[®] DH est conçu pour vous garder davantage au frais, au sec et confortable tout en offrant une protection ignifuge contre un double risque. Grâce à son mélange unique de tissu et à sa fibre évacuant l'humidité de manière inhérente, Westex[®] DH offre une respirabilité exceptionnelle et optimise la gestion de l'humidité. Les vêtements IFR Workwear fabriqués avec Westex[®] DH contiennent 1% de fibres antistatiques.

EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ FR | NOUS SOMMES
TOUS
CONCERNÉS

WESTEX[®]
by *Milliken*





Performances antistatiques améliorées

 **Westex**[®]
DH

DuPont[™]
NOMEX[®] IIIA

Style 109 - Combinaisons Deluxe Westex® DH ANTISTAT 6,5 oz

Les vêtements de travail IFR ont ajouté 1% de carbone au tissu DH pour renforcer la sécurité d'ANTISTATIC

Trimmé avec un Matériau Réfléchissante Scotchlite™ 3M™

- 6,5 oz - 48% lyocell LENZING™, 39% modacrylique, 12% aramide, 1% carbone antistatique
- Le tissu est résistant à la flamme
- Fermeture à glissière
- Mélange tissé offrant une respirabilité exceptionnelle
- La gestion optimisée de l'humidité garde le porteur au frais, au sec et plus confortable
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Faible propension à l'empilement
- Le VELCRO® ne fond ni goutte
- Trimmé réfléchitive en forme de X, bas, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche*
- Le tissu Westex® DH Antistat répond aux exigences de: NFPA 2112, NFPA 70E, CGSB 155.20, CSA Z462, ASTM F1506, NFPA 1975, NFPA 1977




COULEURS:



GRANDEURS:

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
38T	40T	42T	44T	46T	48T	50T	52T	54T	56T	58T

*Le placement du capuchon est reflété par le nouveau standard CSA Z96-15.



Westex® DH est une marque déposée de Westex® par Milliken® utilisée sous licence par IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont des marques de commerce de 3M™ utilisées sous licence par IFR Workwear Inc. au Canada.

Style 122 - Pantalon Salopette Westex® DH ANTISTAT 6,5 oz

Les vêtements de travail IFR ont ajouté 1% de carbone au tissu DH pour renforcer la sécurité d'ANTISTATIC

Trimmé avec un Matériau Réfléchissante Scotchlite™ 3M™

- 6,5 oz - 48% lyocell LENZING™, 39% modacrylique, 12% aramide, 1% carbone antistatique
- Le tissu est résistant à la flamme
- Mélange tissé offrant une respirabilité exceptionnelle
- La gestion optimisée de l'humidité garde le porteur au frais, au sec et plus confortable
- Faible propension à l'empilement
- Le tissu Westex® DH Antistat répond aux exigences de: NFPA 2112, NFPA 70E, CGSB 155.20, CSA Z462, ASTM F1506, NFPA 1975, NFPA 1977



NOUVEAU!





COULEURS:



GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
-	MT	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT



Westex® DH est une marque déposée de Westex® par Milliken® utilisée sous licence par IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont des marques de commerce de 3M™ utilisées sous licence par IFR Workwear Inc. au Canada.


Style 106 - Combinaison de Contracteur 6 oz Nomex® IIIA

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

- 6 oz - 93% Nomex®, 5% Kevlar et 2% carbon améliore la performance du statique
- Le tissu est résistant à la flamme
- Fermeture à glissière
- Le VELCRO® ne fond ni goutte
- Trimmé réfléchive en forme de X, baisser, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche**
- Le tissu Nomex® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 1977, CGSB 155.22, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:




GRANDEURS:

38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60-62*
38T	40T	42T	44T	46T	48T	50T	52T	54T	56T	58T	60T-62T*

*Pour le bleu royal, rouge et le vert, voir le style 109.

**Peut être un article non stocké, veuillez appeler pour la disponibilité.

**Le placement du capuchon est reflécté par le nouveau standard CSA Z96-15.



Nomex® est une marque enregistrée de DuPont™, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 109 - Combinaison Deluxe 6 oz Nomex® IIIA

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

- 6 oz - 93% Nomex®, 5% Kevlar et 2% carbon améliore la performance du statique
- Le tissu est résistant à la flamme
- Fermeture à glissière
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Le VELCRO® ne fond ni goutte
- Trimmé réfléchitive en forme de X, basser, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche**
- Rayures à la taille
- Le tissu Nomex® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 1977, CGSB 155.22, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:



BLEU ROYAL

Numéro d'Article
 NSB109-(Grandeur)



VERT

Numéro d'Article
 NSG109-(Grandeur)





GRANDEURS:

34*	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60-62	64-66*	70*
-	-	38T	40T	42T	44T	46T	48T	50T	52T	54T	56T	58T	60T-62T	64T-66T*	70T*

*Peut être un article non stocké, veuillez appeler pour la disponibilité.

**Le placement du capuchon est reflété par le nouveau standard CSA Z96-15.



Nomex® est une marque enregistrée de DuPont™, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

LE MENEUR DE CONFIANCE EN VÊTEMENTS DE QUALITÉS RESISTANTS AU FLAMME ET À L'ARC FLASH

www.ifrworkwear.ca | 403-347-5480 | info@ifrworkwear.ca

Style 122 - Pantalon Salopette 6 oz Nomex® IIIA

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

- 6 oz - 93% Nomex®, 5% Kevlar et 2% carbon améliore la performance du statique
- Le tissu est résistant à la flamme
- Le tissu Nomex® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 1977, CGSB 155.22, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506



COULEURS:




BLEU ROYAL

Numéro d'Article
NSB122-(Grandeur)

GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL
-	MT	LT	XLT	2XLT	3XLT



Nomex® est une marque enregistrée de DuPont™, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 215 - Manteau Isolé 6 oz Nomex® IIIA

Style 225 - Pantalon Salopette Isolé 6 oz Nomex® IIIA

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

EXTÉRIEUR:

- 6 oz - 93% Nomex®, 5% Kevlar et 2% carbon améliore la performance du statique
- Le tissu est résistant à la flamme
- Fermeture à glissière
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Le VELCRO® ne fond ni goutte
- Trimmé réfléchitive en forme de X, baisser, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche**
- Poches pour les mains sont isolées avec du polaire doublé, résistant à la flamme
- Le tissu Nomex® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 1977, CGSB 155.22, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506

ENSEMBLE D'ISOLATION - 12 OZ MATELASSÉ:

- Barrière pour le vent vapeur
- Isolation modacrylique (ignifuge)
- 88% coton, 12% doublure en nylon haute ténacité



COULEURS:



BLEU ROYAL
 Numéro d'Article
NSB215-(Grandeur)
NSB225-(Grandeur)

GRANDEURS:


XS*	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL*
-	ST*	MT*	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT	5XLT*

*Peut être un article non stocké, veuillez appeler pour la disponibilité.

**Le placement du capuchon est reflété par le nouveau standard CSA Z96-15.



Correspond à:
Capuche de Parka
 Style 265 - voir page 68



Nomex® est une marque enregistrée de DuPont™, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 216 - Manteau Aviateur Isolé 6 oz Nomex® IIIA

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

EXTÉRIEUR:


- 6 oz - 93% Nomex®, 5% Kevlar et 2% carbon améliore la performance du statique
- Le tissu est résistant à la flamme
- Fermeture à glissière
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Le VELCRO® ne fond ni goutte
- Trimmé réfléchitive en forme de X, baisser, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche*
- Poches pour les mains sont isolées avec du polaire doublé, résistant à la flamme
- Le tissu Nomex® répond aux exigences de: NFPA 2112, CGSB 155.20, NFPA 1977, CGSB 155.22, NFPA 70E, CSA Z462, ASTM F1506

ENSEMBLE D'ISOLATION - 12 OZ MATELASSÉ:

- Barrière pour le vent vapeur
- Isolation modacrylique (ignifuge)
- 88% coton, 12% doublure en nylon haute ténacité



COULEURS:




GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
ST	MT	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT

*Le placement du capuchon est reflété par le nouveau standard CSA Z96-15.



Correspond à:
Capuche de Parka
 Style 265 - voir page 68



Nomex® est une marque enregistrée de DuPont™, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 265 - Capuche de Parka Isolé 6 oz Nomex® IIIA

Ces capuchons ont été fabriqués pour attacher à nos manteaux Nomex® IIIA isolé et aussi ils peuvent aller par dessus les chapeaux de sécurité pour la protection des flammes et contre les autres éléments.

UNE GRANDEUR POUR TOUS



COULEURS:




BLEU ROYAL

Numéro d'Article
 NPB265



S'attache aux styles 215, 216



Style 275 - Bonnet de Chapeau de Sécurité Isolé 6 oz Nomex® IIIA

Le bonnet du chapeau est fabriqué pour nos manteaux Nomex® IIIA isolé et désigné pour aller en dessous du chapeau pour protéger contre la flamme et pour la protection contre les éléments. L'unique fabrication inclus un protège cou et aussi un couvre-nez détachable désigné à prévenir le brouillard aux lunettes de sécurités.

Voir le diagramme ci-dessous.

UNE GRANDEUR POUR TOUS




COULEURS:



BLEU ROYAL

Numéro d'Article
 NPB275



Style 285 - Bonnet Isolé de Chapeau de Sécurité 6 oz Nomex® IIIA

Ces doublures de casque protecteurs ont été fabriquées pour accompagner nos vêtements d'hiver Nomex® IIIA et aussi pour accommoder les casques protecteurs pour un maximum de protection contre la flamme et les éléments. Ce modèle unique vous donne la vision périphérique maximale.

UNE GRANDEUR POUR TOUS




COULEURS:



BLEU ROYAL

Numéro d'Article
 NPB285



Nomex® est une marque déposée de DuPont™ utilisée sous licence par IFR Workwear Inc.



Notre histoire

Davey Textile Solutions Inc.® est une entreprise albertaine qui propose des solutions à l'industrie textile depuis 1986. L'intérêt majeur de notre entreprise est la production de bande réfléchissante utilisant les produits réfléchissants 3M Scotchlite et la distribution des produits réfléchissants 3M Scotchlite. Tous nos produits et services sont offerts à partir de notre usine située à Edmonton en Alberta ou, aux États-Unis, de notre centre de distribution situé à Houston, Texas. Tous les produits offerts par Davey Textile Solutions Inc.® sont de première ordre et répondent à notre mission "Dédiés à la Qualité et aux Services".

Davey Textile Solutions Inc.® est fier de travailler en partenariat avec IFR Workwear qui offre des solutions optimums pour les vêtements de haute visibilité.


Nous sommes fière de produire notre gamme exclusive de bande réfléchissante, **RT80®**, résistante à la flamme et aux lavage industriels à notre usine d'Edmonton.



À propos de notre bande réfléchissante

Le **RT80®** est la solution ultime pour l'industrie des vêtements résistant à la flamme. Notre bande réfléchissante est le choix de préférence pour sa visibilité ainsi que sa durabilité aux lavages industriels.

La Série de produit réfléchissant **RT80®**, résistant à la flamme, démontre encore et encore une durabilité dans l'industrie des vêtements lavés à répétition. C'est un produit vraiment fiable lavages après lavages.



Standards et Normes (Résistance à la flamme):

- Certifié CAN/CGSB 155.20-2017
- Certifié UL pour NFPA 2112-2018

Standard et Normes (Haute visibilité):

- Norme CSA Z96-2015

Certifications:

- Programme de certification CGSB pour vêtements de travail exposé à la Flamme
- Certifié CAN/CGSB 155.20-2017: Vêtements de travail: Protection contre l'exposition à la flamme
- Certifié NFPA 2112: Standard pour vêtements résistants à la flamme pour la protection des travailleurs contre l'exposition à la flamme – Édition 2018

Qu'est ce que le bris d'une bille de verre?

Quels sont les facteurs déterminants pour avoir une bande réfléchissante de qualité?

Le processus de performance de la bande réfléchissante 3M™ Scotchlite™ est le même que la science concernant les yeux des chats. Une multitude de billes de verres couvrent la surface de la bande réfléchissante. Quand la lumière entre en contact avec ces billes, elles projettent la lumière sur l'ensemble de la surface. Ce qui permet d'augmenter la visibilité.

Le défi majeur pour la bande réfléchissante est de garder son pouvoir réfléchitif même après plusieurs lavages (maisons et industriels). Ce phénomène se produit suite à la perte ou le bris des billes de verres pendant les processus de lavages. La base du produit réfléchissant peut camoufler cette perte de billes de verre en situation de jour. Mais à la nuit tombée, il devient évident que la bande réfléchissante n'est pas performante comme elle devrait l'être.


Notre bande 3M™ Scotchlite™ convertie notre bande **RT80**® est produite pour résister à plusieurs cycles de lavages industriels et est plus performante au bris des billes de verre que les autres produits offerts sur le marché. Les performances réfléchissantes de notre produit resteront constantes et visibles. De plus, elles vous assureront une sécurité à tout moment dans la journée. Jours et Nuits.

CANADA

10505 169 St.
Edmonton, AB
T5P 4Y7
1-888-484-4888

UNITED STATES

12554 HWY 3, Suite B-210
Houston, TX
77598
1-281-724-0956



Style 240 - Gilet Isolé 9 oz UltraSoft®

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

EXTÉRIEUR:

- 9 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- Le moniteur H2S peut être fixé à l'extérieur de la poche avec une sangle et des attaches
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu instantané, le fer fondu exposition au métal et au soudage

ENSEMBLE D'ISOLATION - 12 OZ MATELASSÉ:

- Barrière pour le vent vapeur
- Isolation modacrylique (ignifuge)
- 88% coton, 12% doublure en nylon haute ténacité

Plus d'informations, spécifications techniques et tailles à la page 55.



Style 1250 - Gilet d'Arpenteur FR 7 oz **AVENGER**

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

Style 1250 vous donne tout ce dont vous avez besoin à portée de main. Fabriquez de matériel 7 oz Avenger, résistant à la flamme et très confortable à porter. Toutes les garnitures comme le VELCRO® sont aussi résistant à la flamme.

Une multitude de poches sont situées là où vous en avez besoin, dont quatre poches intérieures.

- 7 oz - FR 88% coton, 12% tissage en sergé de nylon, tissu pré-rétréci
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- Protection polyvalente contre l'arc électrique et feu éclatement
- NAFTA - fabriqué avec du tissu et des composants Nord-Américains
- Conformité CSA Z96-15

Plus d'informations, spécifications techniques et tailles à la page 36.



3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 1130 - Gilet d'Arpenteur FR 7 oz UltraSoft®

Trimmé avec un Matériau 4" Réfléchissante Scotchlite™ 3M™

Conçu avec une multitude de poches où vous en avez besoin; comprend trois poches intérieures avec des attaches velcro, des poches de téléphone portable/GPS, des poches à stylo et à outils, une pochette de carte latérale renforcée avec une fermeture à glissière et des oeillets installés dans les deux poches avant inférieures pour tirer le ruban.

Spécialement conçu pour l'arpentage, mais adapté à n'importe quelle résistance à la flamme et à une visibilité élevée, y compris, mais sans s'y limiter: pétrole et gaz, utilitaires, chemin de fer, construction/trafic.

- 7 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu éclatant et les métaux ferreux fondu

Plus d'informations, spécifications techniques et tailles à la page 25.



Style 1715 - Gilet FR 7 oz UltraSoft®

Dotés de rayures rétro réfléchissantes 2" d'argents Scotchlite™ 3M™

- 7 oz - 88% coton, 12% de nylon haute ténacité de Westex®
- La résistance au flamme est garantie pour la vie du vêtement
- 50% de plus que la durée du vêtement en 100% coton
- Sensation douce de confort de coton
- Le VELCRO® ne fond ni goutte
- Protection polyvalente contre l'arc électrique, le feu éclatant et les métaux ferreux fondu

Plus d'informations, spécifications techniques et tailles à la page 26.



Westex UltraSoft® est une marque enregistrée de Westex® by Milliken®, utilisé en dessous de IFR Workwear Inc. 3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 1715 - Gilet

Dotés de rayures rétro réfléchissantes 2" d'argents Scotchlite™ 3M™

- Un système à 5 positions, facile à enlever en cas d'urgence
- Fait de matériel troué 100% polyester Hi-Viz
- Etui à radio extensible

Plus d'informations, spécifications techniques et tailles à la page 27.



Style 1705 - Ingénieur de Locomotive U.C.O. Gilet

Garniture Réfléchissante 3M™ Scotchlite™

- La dernière évolution dans les systèmes de transport de l'unité de commande de l'opérateur
- Fixations de l'unité de commande opérateur à 4 points à positions multiples
- Conception ergonomique - barres / supports en aluminium réglables pour répartir le poids sur le torse
- Détachement complet (4 points)
- Clips modifiables sur le terrain sur les gilets
- 3 emplacements de sangle VELCRO® pour les accessoires disponibles

COULEURS:



ORANGE

*Numéro d'Article
1705-2133-(Grandeur)*



GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL
---	---	---	----	-----	-----

Style 1710 - Ingénieur de Locomotive U.C.O. Gilet

Trimmé avec un Matériau 2" Réfléchissante Scotchlite™ 3M™

- La dernière évolution dans les systèmes de transport de l'unité de commande de l'opérateur
- Fixations de l'unité de commande opérateur à 4 points à positions multiples
- Conception ergonomique - barres / supports en aluminium réglables pour répartir le poids sur le torse
- Détachement complet (4 points)
- Clips modifiables sur le terrain sur les gilets

COULEURS:



CITRON VERT

*Numéro d'Article
1715-7130-(Grandeur)*



ORANGE

*Numéro d'Article
1710-2130-(Grandeur)*



GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL
---	---	---	----	-----	-----

3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 1706/1712 - Insérer un Panneau


Garniture Réfléchissante 3M™ Scotchlite™

Pour agrandir les côtés du gilet et l'agrandir.

- Disponible en 10" et 18"
- Corps renforcé pour la durabilité
- Matériau réfléchissant 3M™ Scotchlite™ pour une grande visibilité



COULEURS:



Style 1713-2130 - Poche Switchlist

Garniture Réfléchissante 3M™ Scotchlite™

La poche de la liste des interrupteurs peut être attachée à nos gilets de chemin de fer ou à tout élément qui passe à travers la boucle de ceinture à l'arrière de l'attachement.

- Dimensions: 6" la taille x 8" largeur
- Fermeture à rabat en VELCRO®
- Corps renforcé pour la durabilité
- Support de boucle de ceinture extra large et large pour une fixation solide à votre ceinture
- Matériau réfléchissant 3M™ Scotchlite™ pour une grande visibilité

COULEURS:



3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilisée en dessous de IFR Workwear au Canada.





Couches de
base souples,
extensibles et
ignifuges pour
un confort toute
la journée


Style 750 - Chemise IFR BaseWear *Femme*

Style 760 - Pantalon IFR BaseWear *Femme*

- 6,75 oz interlock, 45% modacrylique, 45% rayonne, 10% para-aramide
- Intrinsèquement résistant aux flammes et garanti pour la durée de vie du vêtement
- Poids moyen, confort extensible ajusté, tissu très doux avec coutures plates lisses
- Porter sous les vêtements FR pour une protection accrue
- Le tissu IFR BaseWear répond aux exigences de: NFPA 2112, NFPA 70E



COULEURS:




GRANDEURS:

XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
----	---	---	---	----	-----	-----

NOUVEAU!




AVANT




DOS

COUTURES FLATLOCK




AVANT



COUTURES FLATLOCK

DOS

CONFORT ACCRU AU DOS



Style 700 - Chemise IFR BaseWear pour Homme

Style 710 - Pantalon IFR BaseWear pour Homme

- 6,75 oz interlock, 45% modacrylique, 45% rayonne, 10% para-aramide
- Intrinsèquement résistant aux flammes et garanti pour la durée de vie du vêtement
- Poids moyen, confort extensible ajusté, tissu très doux avec coutures plates lisses
- Porter sous les vêtements FR pour une protection accrue
- Le tissu IFR BaseWear répond aux exigences de: NFPA 2112, NFPA 70E



COULEURS:





GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL
---	---	---	----	-----	-----


NOUVEAU!



AVANT



DOS




Style 324 - Veste Polaire Entièrement Zippée

- 14 oz - 55% modacrylique, 45% coton
- Le tissu est intrinsèquement résistant aux flammes
- Fermeture à glissière complète
- Poches cousues par dessus
- Ce tissu polaire répond aux exigences de:
NFPA 2112, NFPA 70E, CSA Z462



COULEURS:




GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
-	-	LT	XLT	2XLT	3XLT	4XLT



Correspond à:
Capoule Polaire
Style 364 - voir page 83




Style 324 - Veste Zippée Entièrement Polaire à Rayures

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

- 14 oz - 55% modacrylique, 45% coton
- Le tissu est intrinsèquement résistant aux flammes
- Fermeture à glissière complète
- Poches cousues par dessus
- Trimmé réfléchitive en forme de X, baïsser, pour permettre de l'espace pour le logo de compagnie ou le sous-vêtement avec capuche*
- Ce tissu polaire répond aux exigences de: NFPA 2112, NFPA 70E, CSA Z462



COULEURS:



GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
-	-	LT	XLT	2XLT	3XLT	-

*Le placement du capuchon est reflété par le nouveau standard CSA Z96-15.




Pour la toison des Femmes, voir style 474 page 8.

Pour rayé haute visibilité Orange, voir style 329 page 20.



Correspond à:
Cagoule Polaire
Style 364 - voir page 83



3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 325 - Chandail Polaire

- 14 oz - 55% modacrylique, 45% coton
- Le tissu est intrinsèquement résistant aux flammes
- Fermeture éclair 8"
- Poche kangourou
- Ce tissu polaire répond aux exigences de: NFPA 2112, NFPA 70E, CSA Z462



Valeur APTV: 23



COULEURS:

BLEU MARIN
Numéro d'Article
OPN325-(Grandeur)

GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
---	---	---	----	-----	-----	-----

Correspond à:
Cagoule Polaire
 Style 364 - voir page 83




Style 335 - Chandail en Tricot Reliant®

- 9,5 oz - 55% modacrylique, 45% coton
- Résistant aux flammes
- 8" fermeture à glissière VISLON® avec un rabat intérieur
- Le tissu Reliant® répond aux exigences de: ASTM F1506, CSA Z462, NFPA 2112, NFPA 70E



**EXCLUSIF
À IFR!**


COULEURS:



GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL
---	---	---	----	-----	-----

Fabriqué aux Etats-Unis 



Reliant® est une marque déposée d'Innovative Textiles Inc. utilisée sous licence par IFR Workwear Inc.

Style 364 - Cagoule Polaire

- 55% modacrylique, 45% coton
- Le tissu est intrinsèquement résistant aux flammes
- Fermeture VELCRO® à attacher aux vestes polaires

UNE GRANDEUR POUR TOUS



COULEURS:



BLEU MARIN

Numéro d'Article
OPN364




ORANGE


Numéro d'Article
OPO364



AVANT



CÔTÉ





ÉCHANTILLON ET POLITIQUE DE RETOUR

ÉCHANTILLONS ET TAILLES

- « Tous les échantillons ou vêtements de taille seront facturés au client, mais peuvent être retournés conformément aux instructions détaillées dans notre politique de retour.
- « Les échantillons retournés ou les vêtements de taille doivent être dans leur état d'origine pour un crédit complet.
- « Les échantillons personnalisés spécialement conçus sont considérés comme une vente finale.



RETOURS

- « Toutes les demandes de retour doivent être envoyées par courrier électronique avec le numéro de bon de commande, le numéro de facture ou le numéro de commande client à rma@ifrworkwear.ca, dans les 30 jours de la date d'achat, pour obtenir un numéro et un formulaire d'Autorisation de Retour de Marchandise (RMA).
- « Les marchandises qui ont été portées, souillées ou modifiées de quelque manière que ce soit ne sont pas retournables
- « Les articles brodés directement sur commande spéciale et les articles qui ne sont pas en stock ne sont pas remboursables.
- « Les marchandises renvoyées doivent être expédiées en port payé, avec une copie de la facture ou du bordereau d'expédition et du formulaire RMA dûment rempli.
- « Les marchandises retournées doivent être dans leur état d'origine.
- « Les retours ne seront pas acceptés sans un numéro de RMA pré-approuvé.



LE MENEUR DE CONFIANCE EN VÊTEMENTS DE QUALITÉS RESISTANTS AU FLAMME ET À L'ARC FLASH

99 Quinn Avenue, Red Deer, Alberta T4P 0R7 Canada

TÉLÉPHONE: 403-347-5480 | FAX: 403-347-0070 | GRATUIT: 1-888-550-6006 | EMAIL: info@ifrworkwear.ca

www.ifrworkwear.ca

Style J62 - Protecteur de Cou Tricoté 7" Nomex® IIIA



- 93% Nomex®, 6% Kevlar, 1% Anti-statique
- Le tissu est résistant à la flamme
- Construction à double couche
- Tricot serré
- Doux au toucher
- Le tissu Nomex® répond aux exigences de: ASTM F1506, NFPA 70E


COULEURS:



NOIR

UNE GRANDEUR POUR TOUS

Numéro d'Article
NBKJ-62



Style J63 - Tuque Tricotée à Double Rebord Nomex® IIIA



- 93% Nomex®, 6% Kevlar, 1% Anti-statique
- Le tissu est résistant à la flamme
- Construction à double couche
- Tricot serré
- Doux au toucher
- Le tissu Nomex® répond aux exigences de: ASTM F1506, NFPA 70E


COULEURS:



NOIR

UNE GRANDEUR POUR TOUS

Numéro d'Article
NBKJ-63



Style J64 - Tuque Tricotée Nomex® IIIA



- 93% Nomex®, 6% Kevlar, 1% Anti-statique
- Le tissu est résistant à la flamme
- Construction à double couche
- Tricot serré
- Doux au toucher
- Le tissu Nomex® répond aux exigences de: ASTM F1506, NFPA 70E


COULEURS:



NOIR

UNE GRANDEUR POUR TOUS

Numéro d'Article
NBKJ-64



Style J67 - Cagoule Tricotée Nomex® IIIA



- 93% Nomex®, 6% Kevlar, 1% Anti-statique
- Le tissu est résistant à la flamme
- Construction à double couche
- Tricot serré
- Doux au toucher
- Le tissu Nomex® répond aux exigences de: ASTM F1506, NFPA 70E

COULEURS:



NOIR

UNE GRANDEUR POUR TOUS

Numéro d'Article
NBKJ-67




Nomex® est une marque déposée de DuPont™ utilisée sous licence par IFR Workwear Inc.

Style J56 - Protecteur de Cou Tricoté 7" Kermel®



- 49.5% Kermel®, 49.5% FR rayonne, 1% Anti-statique
- Le tissu est résistant à la flamme
- Construction à double couche
- Tricot serré
- Doux au toucher
- Le tissu Kermel® répond aux exigences de: ASTM F1506, NFPA 70E



COULEURS:



NOIR


UNE GRANDEUR POUR TOUS

Numéro d'Article
KBJ-56

Style J57 - Tuque Tricotée à Double Rebord Kermel®



- 49.5% Kermel®, 49.5% FR rayonne, 1% Anti-statique
- Le tissu est résistant à la flamme
- Construction à double couche
- Tricot serré
- Doux au toucher
- Le tissu Kermel® répond aux exigences de: ASTM F1506, NFPA 70E



COULEURS:



NOIR


UNE GRANDEUR POUR TOUS

Numéro d'Article
KBJ-57

Style J58 - Cagoule Tricotée Kermel®



- 49.5% Kermel®, 49.5% FR rayonne, 1% Anti-statique
- Le tissu est résistant à la flamme
- Construction à double couche
- Tricot serré
- Doux au toucher
- Le tissu Kermel® répond aux exigences de: ASTM F1506, NFPA 70E



COULEURS:



NOIR


UNE GRANDEUR POUR TOUS

Numéro d'Article
KBJ-58

Style J59 - Tuque Tricotée Kermel®



- 49.5% Kermel®, 49.5% FR rayonne, 1% Anti-statique
- Le tissu est résistant à la flamme
- Construction à double couche
- Tricot serré
- Doux au toucher
- Le tissu Kermel® répond aux exigences de: ASTM F1506, NFPA 70E



COULEURS:



NOIR

UNE GRANDEUR POUR TOUS

Numéro d'Article
KBJ-59

Kermel® est une marque déposée de GlenGuard® utilisée sous licence par IFR Workwear Inc.



WELD ARMOR

The logo is centered on a silver metal plate with a brushed texture and several screws around the perimeter. The text 'WELD ARMOR' is in a bold, sans-serif font, with 'WELD' in black and 'ARMOR' in brown. Below it, 'BY IFR' is written in a smaller, black serif font, with a red maple leaf icon between 'BY' and 'IFR'.

WELD ARMORTM
BY IFR



Style 4330 - Manteau **TITANIUM** WeldArmor™

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

- Manteau à capuche en polaire mi-léger
- 55% modacrylique, 45% coton
- Le tissu est intrinsèquement résistant aux flammes
- Manches en cuir raglan de qualité supérieure en cuir de vachette pour une protection et une longévité accrues
- Fermeture à glissière FR VISLON® avec volet de protection
- Couts avec un fileter FR à haute ténacité - double cousu et bar-tacked à tous les points de stress et des zones d'usure critiques
- Capuche détachable

© Numéro de conception du brevet canadien 150088



DOUBLE MANCHETTE
Les manches indépendantes travaillent ensemble pour fournir PROTECTION, MOBILITÉ ET CONFORT

COULEURS:





NOIR/NOIR

Numéro d'Article

WSBK4330-(Grandeur)

GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL
---	---	---	----	-----	-----



3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

Style 4331 - Manteau **PIPELINER** WeldArmor™

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

- Manteau à capuche en polaire mi-léger
- 55% modacrylique, 45% coton
- Le tissu est intrinsèquement résistant aux flammes
- Manches en cuir de vachette de première qualité, poitrine avant et côtés de capuche pour une protection et une longévité accrues
- Manchons extérieurs en cuir sont indépendants des manchons intérieurs en polaire pour offrir un confort adapté
- Fermeture à glissière FR VISLON® avec volet de protection
- Cousu avec un fileter FR à haute ténacité - double cousu et bar-tacked à tous les points de stress et des zones d'usure critiques
- Capuche détachable

© Numéro de conception du brevet canadien 150088



DOUBLE MANCHETTE
Les manches indépendantes travaillent ensemble pour fournir PROTECTION, MOBILITÉ ET CONFORT

COULEURS:






NOIR/TAN

Numéro d'Article
WSBR4331-(Grandeur)

GRANDEURS:

S	M	L	XL	2XL	3XL
---	---	---	----	-----	-----



3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

WeldArmor™

Style 1750 - Ceinture en Cuir

Notre ceinture en cuir de qualité est un accessoire parfait pour nos styles de pantalon 671, 3610, 611 et 612.

- Fabriqué en cuir durable
- Attache avec VELCRO® FR, réglable facilement, style détachable
- L'absence de boucles empêche l'arc électrique, le choc statique, l'accrochage et d'autres risques potentiels pour le milieu de travail dans diverses industries telles que les champs électriques et pétrolières
- Conforme à la sécurité aéroportuaire

COULEURS:



NOIR

Numéro d'Article 1750-30 [SIZE]

1750-3034 (s'adapte à la taille de la taille 32-34)

1750-3038 (s'adapte à la taille de la taille 36-38)

1750-3042 (s'adapte à la taille de la taille 40-42)

1750-3046 (s'adapte à la taille de la taille 44-46)

1750-3050 (s'adapte à la taille de la taille 48-50)



GRANDEURS:

32-34	36-38	40-42	44-46	48-50
-------	-------	-------	-------	-------


Correspond à:

Style 671 - Pantalon Cargo UltraSoft® 7 oz Pour Femme

Style 3610 - Pantalons de Travail Duck 12 oz Avenger

Style 611 - Pantalons Cargos 9 oz UltraSoft®

Style 612 - Pantalons Cargos 7 oz UltraSoft®



Style 3110 - EPP Sac de Marin (3 compartiments)

Nos sacs de marin extrêmement résistants et durables font le travail.

- Fabriqué avec une couche de polyester tissé de 18 oz recouverte de PVC
- Résistant aux températures jusqu'à -40°C
- Résistant aux ultraviolets
- Résistance à la moisissure
- Nettoie facilement
- Sangles résistantes utilisées tout au long
- 1 grand compartiment avec 2 compartiments latéraux
- Fermetures à glissière dure
- 25" Longueur x 12" La taille x 14" Largeur (69 litres)

COULEURS:

-  **JAUNE**
Numéro d'Article
3110-7040-(L)
-  **NOIR**
Numéro d'Article
3110-3040-(L)



Style 1711 - Etui de Ceinture Pour Radio - Ajustement Universel

Trimmé avec un Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™

Etui de ceinture pour radio est convient à la plupart des tailles de radios. Cela rend l'accessoire holster de ceinture pour radio un must absolu pour votre radio. Holster de ceinture pour radio peut être attaché à nos gilets de veste de chemin de fer ou à tout article qui passe à travers la boucle de ceinture à l'arrière de l'accessoire.

- Fermetures VELCRO® entièrement ajustables pour un ajustement parfait sur la plupart des radios
- Corps renforcé pour la durabilité
- Renfort de ceinture plus large pour une fixation solide à votre ceinture
- VELCRO® pour attacher à nos vestes de chemin de fer
- Avec Matériau Réfléchissant Scotchlite™ 3M™ pour une grande visibilité sur la fermeture plus large autour de la radio
- Boucle VELCRO® pour stabiliser le haut de la radio

Numéro d'Article
1711-3060-(L)



3M™ et Scotchlite™ sont une marque enregistrée, utilise en dessous de IFR Workwear au Canada.

PRODUITS DE SOUTIEN DU DISTRIBUTEUR


Bibliothèque d'Images de Marque IFR

- Photos de produits de marque pleine couleur
- Paquet complet de logo
- Art de mascotte Slick Riggins et Ruby
- Disponible via Dropbox pour un téléchargement facile



Fiches de Vente de Produits IFR

- Feuilles de vente en couleur pour vêtements de travail IFR
- Disponible en PDF haute résolution
- Toujours à jour
- Disponible via Dropbox, site web et boutique en ligne pour un téléchargement facile



Affiches IFR

- Affiches couleurs IFR Workwear
- Disponible en PDF haute résolution
- Idéal pour les foires commerciales, les ventes et les événements spéciaux
- Disponible via Dropbox pour un téléchargement facile



Catalogue de Produits IFR

- Photos de produits en couleur
- Reliure spirale, les pages lourdes résistent à la déchirure
- Informations techniques et tableaux de dimensionnement
- Également disponible en téléchargement en 3 langues




Envoyez un courriel à marketing@ifrworkwear.ca si vous recherchez de l'aide pour d'autres initiatives de marketing

Pour télécharger une version imprimable du catalogue de produits IFR Workwear Inc. 2020 Edition, veuillez vous rendre à

www.ifrworkwear.ca

 Cliquez sur.  Télécharger.  Enregistrer.  Impression.

Nous Faisons Aussi



IFR Workwear est beaucoup plus qu'un fabricant... Demandez nous:

- ✓ **Emblèmes**
- ✓ **Broderie**
- ✓ **Réparation**
- ✓ **Desins de Broderie**
- ✓ **Faire des Ourlets**
- ✓ **Spécialisation**

IFR est une centre de distribution de 31,000 pied carré, situé au nord-ouest de Red Deer, AB. Cet entrepôt est équipé d'un département de broderie et de couture. Ceci veut dire que dans notre établissement à Red Deer nous pouvons sur place broder les emblèmes, installer des noms, faire de réparation, des ourlets de combinaisons ou simplement des modifications de coutures, tout dans notre établissement de Red Deer.

Plus, cet immense entrepôt nous permet de garder beaucoup d'inventaire et de pouvoir satisfaire notre clientèle avec un service rapide et efficace!

Commandes Personnalisées:


Veuillez contacter l'un des membres de notre équipe de vente IFR pour discuter de vos besoins de commande personnalisée.



LE MENEUR DE CONFIANCE EN VÊTEMENTS DE QUALITÉS RESISTANTS AU FLAMME ET À L'ARC FLASH

Guide de Calibrage

- 1. Hauteur** Se tenir debout contre un mur sans souliers mesurer à partir du dessus la tête jusqu'au pied.
- 2. Cou** Mesurez à la base du cou. Mesurez le collet d'une chemise qui vous va bien placer le collet à plat et mesurez du debout du bouton au trou de la boutonnière.
- 3. Poitrine** Mesurez en-dessous des bras, en allant à travers des épaules et en faisant le tour de la poitrine. Tenir le ruban à mesurer au niveau et à travers le dos. Se tenir naturel.
- 4. Manche** Pliez le coude légèrement. Commencez au derrière du cou, à travers l'épaule en allant au coude et continuant au poignet.
- 5. Taille** Enlevez votre ceinture, mesurez par-dessus une chemise (pas les pantalons) à la position ou tu portes tes pantalons. Tenir le ruban à mesurer fermement mais pas trop serrer.
- 6. Hanches** Se tenir debout en tenant les talons ensemble. Mesure autour de la plus pleine des hanches et faire sure le ruban à mesurer est au niveau.
- 7. Entrejambe** Utilisez des pantalons qui vous font bien. Les mettre a plat avec le devant et le dos ensemble. Mesurez sur la couture d'une jambe à partir de la fourche au bas du pantalon.



ALPHANUMÉRIQUE

XS	32-34
S	36-38
M	40-42
L	44-46
XL	48-50
2XL	52-54
3XL	56-58
4XL	60-62
5XL	64-66

TAILLE DE LA COMBINAISON

Taille / Étiquette	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Poitrine	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Taille	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Cou	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18	18.5	19	19.5	20	20.5	21	21.5
Poids (lbs)	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320

TAILLE DES VÊTEMENTS ISOLÉ - MANTEAUX/COMBINAISONS

Taille / Étiquette	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Poitrine	32-34	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62	64-66
Taille	26-28	30-32	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60
Cou	13.5-14	14.5-15	15.5-16	16.5-17	17.5-18	18.5-19	19.5-20	20.5-21	21.5-22
Poids (lbs)	120-140	145-160	165-180	185-200	205-220	225-240	245-260	265-280	285-300

DIMENSIONNEMENT WELDARMOR™

Taille / Étiquette	S	M	L	XL	2XL	3XL
Poitrine	19.25	21.25	23.25	25.25	27.25	29.25
Taille	19.25	21.25	23.25	25.25	27.25	29.25
Longueur Devant	25	25.5	25.625	26.75	27.625	29.5

TAILLE DES VÊTEMENTS ISOLÉ - PANTALON À BAVETTE

Taille / Étiquette	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Poitrine	36-38	40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
Taille	30-32	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56
Poids (lbs)	145-160	165-180	185-200	205-220	225-240	245-260	265-280

POLAIRE PULLOVER DIMENSIONNEMENT

Taille / Étiquette	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Poitrine	21	22.5	24	26	28	30	32
Cou	8.25	8.5	8.75	9.125	9.5	9.875	10.25

POLAIRE FULL-ZIP DIMENSIONNEMENT

Taille / Étiquette	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Poitrine	21	22.5	24	26	28	30	32
Cou	8.25	8.5	8.75	9.125	9.5	9.875	10.25

TAILLE DE LA TOISON FEMMES

Taille / Étiquette	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Poitrine	18	19.5	21	22.5	24	25.5	27.5
Taille	16.5	18	19.5	21	22.5	24	26
Cou	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.5	7.875

TAILLE DE LA CHEMISE DES FEMMES

Taille / Étiquette	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Poitrine	18.5	20	21.5	23	24.5	26	28
Taille	17.5	19	20.5	22	23.5	25	27
Cou	6	6.25	6.5	6.75	7	7.25	7.875

TAILLE DE CHEMISE DE TRAVAIL

Taille / Étiquette	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Poitrine	30-32	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56
Cou	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25
Longueur Retour	30.125	30.75	31.625	32.375	33.125	33.875	34.5

TAILLE DE CHEMISE DE HENLEY

Taille / Étiquette	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Poitrine	30-32	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56
Cou	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25
Longueur Retour	30	30.5	31	31.5	32	33.5	34.5

TAILLE DES PANTALONS DE TRAVAIL

Taille / Étiquette	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Taille	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50

MANTEAU ET PANTALON UNISEXE SUIT-ALL POUR LES FEMMES ET HOMMES

Taille / Étiquette	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Poitrine	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Taille	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
Cou	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5	18
Poids (lbs)	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240

TAILLE DU PANTALON FEMME

Taille / Étiquette	26	28	30	32	34	36	38	40
Taille	26	28	30	32	34	36	38	40

*Remarque: Manteau Unisexe Suit-All ont été conçus pour s'adapter aux femmes ou aux hommes plus courts. La plupart des hommes s'adaptent à une grande taille de veste.

**Remarque: Pantalon Unisexe Suit-All pour les measurements ils sont les mêmes que les grandeurs des combinaisons.

CSA Z96-15 la Norme, Section 4.2.2 (provision de capuche)

4.2.2 Rayures Colorées — Configurations

Les rayures sont orientées de manière à s'assurer qu'une partie de celles-ci est visible de tous les angles autour du corps (i.e., visibilité à 360°).

Les rayures doivent être définies selon le modèle distinctif standardisé suivant pour toutes les classes:

- Une rayure horizontale au niveau de la taille qui entoure complètement les Vêtements de Sécurité à Haute Visibilité (VSHV);
- Deux rayures verticales sur le devant s'étendant sur les épaules et jusqu'à la taille;
- Un "X" symétrique sur le dos s'étendant des épaules à la rayure de taille; et
- Pour l'habillement de Classe 3, en plus de ce motif standard, des rayures entourant les deux bras et les deux jambes doivent être ajoutées.



Remarque: Les capuches dans leur position abaissée et d'autres éléments repliables dans la VSHV ne doivent pas obscurcir les rayures requises.

X SIGNIFIE ARRÊTEZ

Lorsque vous portez un vêtement approuvé par la CSA Z96 d'IFR Workwear, il est facile de savoir dans quelle direction vous êtes confronté:

**DES RAYURES VERTICALES
MARQUENT LE DEVANT
'X' MARKS MARQUE LE DOS**

Le style à rayures 'drop-X' à l'arrière maintient un 'X' symétrique visible même si une capuche est portée.



Guide de Référence des Cartes de Normes



CGSB (Canadian General Standards Board)

L'Office des normes générales du Canada (ONGC) est un organisme du gouvernement fédéral qui offre des services complets de développement de normes et d'évaluation de la conformité axés sur le client, à l'appui des intérêts économiques, réglementaires, d'approvisionnement, de santé, de sécurité et d'environnement de nos intervenants gouvernement, industrie et consommateurs.



CSA (Canadian Standards Association)

Le Canadian Standards Association est une association sans but lucratif basée sur l'appartenance qui dessert les entreprises, l'industrie, le gouvernement et les consommateurs au Canada et le marché mondial.

En tant qu'organisation orientée vers la solution, les CSA travaillent au Canada et dans le monde entier pour élaborer des normes qui répondent aux besoins réels, tels que l'amélioration de la sécurité publique et de la santé, l'amélioration de la qualité de vie, la préservation de l'environnement et la facilitation du commerce.

Le CSA aide les gens à comprendre les normes grâce aux produits et services d'éducation et d'information. Chaque année, des milliers de personnes bénéficient du matériel de formation, des ateliers et des séminaires offerts par CSA Learning Center.



NFPA (National Fire Protection Association)

La mission de la NFPA internationale à but non lucratif est de réduire le fardeau mondial du feu et d'autres dangers sur la qualité de vie en fournissant et en préconisant des codes et des normes de consensus, de la recherche, de la formation et de l'éducation. L'adhésion à la NFPA représente plus de 81,000 personnes du monde entier et plus de 80 organisations commerciales et professionnelles nationales.

Créée en 1896, NFPA est le principal défenseur de la prévention des incendies au monde et est une source officielle de sécurité publique. En fait, les 300 codes et normes de NFPA influencent tous les bâtiments, les processus, les services, la conception et l'installation aux États-Unis, ainsi que beaucoup de ceux utilisés dans d'autres pays. L'accent mis par la NFPA sur un véritable consensus a aidé le processus de développement de code de l'association à obtenir l'accréditation de l'American National Standards Institute (ANSI).



ASTM (American Society for Testing and Materials) International

ASTM International est l'une des plus importantes organisations de développement de normes volontaires dans le monde - une source de confiance pour les normes techniques pour les matériaux, les produits, les systèmes et les services. Connu pour leur haute qualité technique et leur pertinence sur le marché, les normes ASTM International jouent un rôle important dans l'infrastructure d'information qui guide la conception, la fabrication et commerce de l'économie mondiale.



OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

La mission d'OSHA est d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs américains en établissant et en appliquant des normes; formation, sensibilisation et éducation, établir des partenariats, et encourager l'amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail.



Conseils de Slick:

Quelle est la valeur CAT du vêtement dont vous avez besoin pour garder vos employés en sécurité sur le lieu de travail?

Les vêtements résistant à la flamme minimiseront les brûlures et fourniront au travailleur quelques secondes d'évasion.



Normes Électriques Canadiennes (CSA-Z462)



Association Nationale de Protection Contre les Incendies (NFPA 70E)

CAT signifie catégorie de risque de hasard (mesuré en ATPV). Indique les catégorie risque/risque associée à chaque tâche.

ATPV ou Arc Thermal
Valeur de Protection est la quantité de chaleur que le tissu résiste aux essais.

CAT 1 = ATPV entre 4-7 cal/cm²

CAT 2 = ATPV entre 8-24 cal/cm²

CAT 3 = ATPV entre 25-39 cal/cm²

CAT 4 = ATPV 40 cal/cm² ou plus



Norme Canadienne de tir Éclair (CGSB 155.20)



Association Nationale de Protection Contre les Incendies (NFPA 2112)

- Vêtements de travail pour la protection contre l'exposition non planifiée au feu flash.
- Les vêtements de travail résistant à la flamme fournissent un niveau de protection et réduisent la gravité des brûlures.
- Les vêtements de travail résistants à la flamme devraient être portés comme le vêtement le plus extérieur.



IFR WORKWEAR INC.

Célébrer 15 ans d'excellence

LE MENEUR DE CONFIANCE EN VÊTEMENTS DE QUALITÉS RESISTANTS AU FLAMME ET À L'ARC FLASH

99 Quinn Avenue, Red Deer, Alberta T4P 0R7 Canada

TÉLÉPHONE: 403-347-5480 | FAX: 403-347-0070 | GRATUIT: 1-888-550-6006 | EMAIL: info@ifrworkwear.ca

www.ifrworkwear.ca

3M | **Scotchlite™**
Reflective Material

AVENGER
WORKWEAR BY IFR

WESTEX
Melkan

DuPont™
NOMEX® IIIA

WELD ARMOR
by IFR

IFR RAINWEAR

 **IFR BaseWear**